

P1 / P2 / P3 / P4	PRIMULA	118
	BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING	123
	VRIJSTAANDE OPSTELLING	124
	ACCESSOIRES	125
	AANSLUITINGEN	126



PRIMULA P1 / P2 / P3 / P4

TYPES

- P1, P2, P3, P4

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 70 x 10 mm
- Tussen de rechthoekige buizen is een krachtige convectie-warmtewisselaar uit stalen precisiebuisen van $\varnothing 12 \times 1$ mm en rechthoekige lamellen van 0,4 mm gelast.

COLLECTOREN

- 2 geïntegreerde stalen collectoren

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in M350 (inox look)
- Niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 6-7

SPECIAAL

- Type Primula wordt in 4 hoogtes (70, 140, 210 en 280 mm), in 5 dieptes (80, 130, 180, 230 en 280 mm) en in 20 lengtes (van 500 tot 3900 mm) geleverd.
- Type P1, P2 en P3 zijn ook verkrijgbaar als zitbankuitvoering (bevestiging van VASCO, bank wordt niet door VASCO geleverd).
- Een elegant afdekrooster wordt standaard meegeleverd.
- Muurbevestigingen, telescopische voetjes of kolomvoeten kunnen mits meerprijs meegeleverd worden (niet in de prijs inbegrepen).
- Type Primula is leverbaar met design-WVO-scherm uit 1,5 mm staalplaat. Het WVO-scherm wordt afzonderlijk meegeleverd en kan eenvoudig op de plintriadiator gemonteerd worden. Het WVO-scherm vermindert het warmteverlies via het venster.
- P4 ook verkrijgbaar als toiletriadiator (500 x 280 mm)

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Meerprijs voor hogere werkdruk (10 bar): + 10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Zuiver elektrische radiator zelf te vullen	✗
Gemengde radiator	✗

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 184)	✓
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 184)	✓
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 184)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen !

- Voorraadradiatoren wit (RAL 9016): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type



P1




P2




P3





P4




Aansluiting 23



Aansluiting 22 / 77



Universele aansluiting = standaard



PRIMULA P1 (P1/80, P1/130, P1/180, P1/230, P1/280)

type	breedte (L mm)		diepte (D mm)					WVO scherm
			80	130	180	230	280	
ART. NR. 11201 P1/80	500	75/65/20	203	312	422	523	630	63 72
		90/70/20	258	397	535	666	801	
ART. NR. 11260 P1/130	600	Prijs RAL 9016	188	251	334	426	522	67 77
		Prijs kleur	216	289	384	490	600	
ART. NR. 11264 P1/180	700	75/65/20	243	374	506	627	756	71 82
		90/70/20	309	476	641	799	961	
ART. NR. 11268 P1/230	800	Prijs RAL 9016	197	265	355	454	557	75 86
		Prijs kleur	227	305	408	522	641	
ART. NR. 11272 P1/280	900	75/65/20	284	437	590	732	882	79 91
		90/70/20	361	556	748	932	1121	
	1000	Prijs RAL 9016	206	279	377	483	592	83 95
		Prijs kleur	237	321	434	555	681	
	1100	75/65/20	324	499	674	836	1008	87 100
		90/70/20	412	635	855	1066	1282	
	1200	Prijs RAL 9016	215	293	399	512	627	91 105
		Prijs kleur	247	337	459	589	721	
	1400	75/65/20	365	562	759	941	1134	99 114
		90/70/20	464	715	962	1199	1442	
	1600	Prijs RAL 9016	224	307	420	540	663	107 123
		Prijs kleur	258	353	483	621	762	
	1800	75/65/20	405	624	843	1045	1260	115 132
		90/70/20	515	794	1069	1332	1602	
	2000	Prijs RAL 9016	232	321	442	569	698	123 141
		Prijs kleur	267	369	508	654	803	
	2200	75/65/20	446	686	927	1150	1386	130 150
		90/70/20	567	873	1176	1465	1762	
	2400	Prijs RAL 9016	241	334	463	598	733	138 159
		Prijs kleur	277	384	532	688	843	
	2600	75/65/20	486	749	1012	1254	1512	146 168
		90/70/20	618	953	1283	1598	1922	
	2800	Prijs RAL 9016	250	348	485	626	768	154 177
		Prijs kleur	288	400	558	720	883	
	3000	75/65/20	567	874	1180	1463	1764	162 186
		90/70/20	721	1112	1497	1865	2243	
	3300	Prijs RAL 9016	268	376	528	683	838	174 200
		Prijs kleur	308	432	607	785	964	
	3600	75/65/20	648	998	1349	1672	2016	186 214
		90/70/20	824	1270	1710	2131	2563	
	3900	Prijs RAL 9016	285	404	572	741	909	198 228
		Prijs kleur	328	465	658	852	1045	
		75/65/20	729	1123	1517	1881	2268	
		90/70/20	927	1429	1924	2398	2884	
		Prijs RAL 9016	303	432	615	798	979	
		Prijs kleur	348	497	707	918	1126	
		75/65/20	810	1248	1686	2090	2520	
		90/70/20	1030	1588	2138	2664	3204	
		Prijs RAL 9016	321	459	658	855	1049	
		Prijs kleur	369	528	757	983	1206	
		75/65/20	891	1373	1855	2299	2772	
		90/70/20	1133	1747	2352	2930	3524	
		Prijs RAL 9016	338	487	701	913	1120	
		Prijs kleur	389	560	806	1050	1288	
		75/65/20	972	1498	2023	2508	3024	
		90/70/20	1236	1906	2566	3197	3845	
		Prijs RAL 9016	356	515	745	970	1190	
		Prijs kleur	409	592	857	1116	1369	
		75/65/20	1053	1622	2192	2717	3276	
		90/70/20	1339	2064	2779	3463	4165	
		Prijs RAL 9016	373	542	788	1027	1260	
		Prijs kleur	429	623	906	1181	1449	
		75/65/20	1134	1747	2360	2926	3528	
		90/70/20	1442	2223	2993	3730	4486	
		Prijs RAL 9016	391	570	831	1085	1330	
		Prijs kleur	450	656	956	1248	1530	
		75/65/20	1215	1872	2529	3135	3780	
		90/70/20	1545	2382	3207	3996	4806	
		Prijs RAL 9016	409	598	874	1142	1401	
		Prijs kleur	470	688	1005	1313	1611	
		75/65/20	1337	2059	2782	3449	4158	
		90/70/20	1700	2620	3528	4396	5287	
		Prijs RAL 9016	435	639	939	1228	1506	
		Prijs kleur	500	735	1080	1412	1732	
		75/65/20	1458	2246	3035	3762	4536	
		90/70/20	1854	2858	3848	4795	5767	
		Prijs RAL 9016	462	681	1004	1314	1612	
		Prijs kleur	531	783	1155	1511	1854	
		75/65/20	1580	2434	3288	4076	4914	
		90/70/20	2009	3097	4169	5195	6248	
		Prijs RAL 9016	488	723	1069	1400	1717	
		Prijs kleur	561	831	1229	1610	1975	
		Watt/m. (75/65/20°C)	405	624	843	1045	1260	
		gew., kg/m.	6,13	8,65	11,40	13,80	16,00	
		inh., l/m.	1,31	1,75	2,10	2,40	2,80	
		n-coëfficiënt	1,36	1,36	1,35	1,38	1,36	

CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

P1 / P2 / P3 / P4

Breedte (L)	500	600	700	800	900
	1000	1100	1200	1400	1600
	1800	2000	2200	2400	2600
	2800	3000	3300	3600	3900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	454	554	654	754	854
	954	1054	1154	1354	1554
	1754	1954	2154	2354	2554
	2754	2954	3254	3554	3854
Hartafstand tussen de zijansluitingen 23 (P2, P3, P4) (R2)	H-70				
Diepte (D)	80	130	180	230	280
S	-	70	120	170	220
S1	60	85	110	135	160
Y P1	211				
Y P2	141				
Y P3	71				
Tablet	L+200				

PRIMULA P2 (P2/80, P2/130, P2/180, P2/230, P2/280)

type	breedte (L mm)	diepte (D mm)					WVO scherm		
		80	130	180	230	280			
ART. NR. 11202 P2/80	500	75/65/20	304	442	611	756	953	69	
		90/70/20	386	562	777	962	1213		
		Prijs RAL 9016	221	286	377	485	596		
ART. NR. 11261 P2/130	600	Prijs kleur	254	329	434	558	685	79	
		75/65/20	365	530	733	907	1143	73	
		90/70/20	463	674	932	1154	1456		
ART. NR. 11265 P2/180	700	Prijs RAL 9016	234	310	412	533	654		84
		Prijs kleur	269	357	474	613	752	78	
		75/65/20	426	619	855	1058	1334		
ART. NR. 11269 P2/230	800	90/70/20	540	786	1087	1347	1698		90
		Prijs RAL 9016	247	334	446	580	712	83	
		Prijs kleur	284	384	513	667	819		
ART. NR. 11273 P2/280	900	75/65/20	486	707	977	1209	1524		88
		90/70/20	618	898	1242	1539	1941		
		Prijs RAL 9016	260	358	480	627	770		
	1000	Prijs kleur	299	412	552	721	886	95	
		75/65/20	547	796	1099	1360	1715	101	
		90/70/20	695	1011	1398	1732	2183		
	1100	Prijs RAL 9016	274	382	514	675	828		107
		Prijs kleur	315	439	591	776	952	93	
		75/65/20	608	884	1221	1511	1905		
	1200	90/70/20	772	1123	1553	1924	2426		102
		Prijs RAL 9016	287	406	548	722	886	112	
		Prijs kleur	330	467	630	830	1019		
	1400	75/65/20	669	972	1343	1662	2096	97	
		90/70/20	849	1235	1708	2116	2669		
		Prijs RAL 9016	300	430	582	769	944		
	1600	Prijs kleur	345	495	669	884	1086	112	
		75/65/20	730	1061	1465	1813	2286	102	
		90/70/20	926	1348	1864	2309	2911		
	1800	Prijs RAL 9016	313	454	617	816	1002		117
		Prijs kleur	360	522	710	938	1152	112	
		75/65/20	851	1238	1709	2115	2667		
	2000	90/70/20	1081	1572	2174	2694	3396		112
		Prijs RAL 9016	339	501	685	911	1118	129	
		Prijs kleur	390	576	788	1048	1286		
	2200	75/65/20	973	1414	1954	2418	3048	121	
		90/70/20	1235	1797	2485	3078	3882		
		Prijs RAL 9016	366	549	753	1006	1234		
	2400	Prijs kleur	421	631	866	1157	1419	139	
		75/65/20	1094	1591	2198	2720	3429	131	
		90/70/20	1390	2021	2795	3463	4367		
	2600	Prijs RAL 9016	392	597	822	1100	1350		151
		Prijs kleur	451	687	945	1265	1553	141	
		75/65/20	1216	1768	2442	3022	3810		
	2800	90/70/20	1544	2246	3106	3848	4852		162
		Prijs RAL 9016	418	645	890	1195	1466	150	
		Prijs kleur	481	742	1024	1374	1686		
	3000	75/65/20	1338	1945	2686	3324	4191		173
		90/70/20	1698	2471	3417	4233	5337		
		Prijs RAL 9016	445	693	959	1289	1582		
	3200	Prijs kleur	512	797	1103	1482	1819	184	
		75/65/20	1459	2122	2930	3626	4572	160	
		90/70/20	1853	2695	3727	4618	5822		
	3400	Prijs RAL 9016	471	741	1027	1384	1698		184
		Prijs kleur	542	852	1181	1592	1953	169	
		75/65/20	1581	2298	3175	3929	4953		
	3600	90/70/20	2007	2920	4038	5002	6308		194
		Prijs RAL 9016	498	788	1095	1479	1814	179	
		Prijs kleur	573	906	1259	1701	2086		
	3800	75/65/20	1702	2475	3419	4231	5334		206
		90/70/20	2162	3144	4348	5387	6793		
		Prijs RAL 9016	524	836	1164	1573	1930		
	3000	Prijs kleur	603	961	1339	1809	2220	217	
		75/65/20	1824	2652	3663	4533	5715	189	
		90/70/20	2316	3369	4659	5772	7278		
	3300	Prijs RAL 9016	550	884	1232	1668	2046		217
		Prijs kleur	633	1017	1417	1918	2353	203	
		75/65/20	2068	2917	4029	4986	6287		
	3600	90/70/20	2548	3706	5125	6349	8006		233
		Prijs RAL 9016	590	956	1335	1810	2220	217	
		Prijs kleur	679	1099	1535	2082	2553		
	3900	75/65/20	2189	3182	4396	5440	6858		227
		90/70/20	2779	4043	5591	6926	8734		
		Prijs RAL 9016	629	1028	1437	1951	2394		
	4200	Prijs kleur	723	1182	1653	2244	2753	250	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430	232	
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
	4500	Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		267
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	232	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		
	4800	90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		267
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568	232	
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953		
	5100	75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		232
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		
	5400	Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	267	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430	232	
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
	5700	Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		267
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	232	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		
	6000	90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		267
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568	232	
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953		
	6300	75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		232
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		
	6600	Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	267	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430	232	
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
	6900	Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		267
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	232	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		
	7200	90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		267
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568	232	
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953		
	7500	75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		232
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		
	7800	Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	267	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430	232	
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
	8100	Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		267
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	232	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		
	8400	90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		267
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568	232	
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953		
	8700	75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		232
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		
	9000	Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	267	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430	232	
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
	9300	Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		267
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	232	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		
	9600	90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		267
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568	232	
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953		
	9900	75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		232
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		
	10200	Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	267	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430	232	
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
	10500	Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		267
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	232	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		
	10800	90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		267
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568	232	
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953		
	11100	75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		232
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		
	11400	Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	267	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430	232	
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
	11700	Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		267
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	232	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		
	12000	90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		267
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568	232	
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953		
	12300	75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		232
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		
	12600	Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	267	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430	232	
		90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		
	12900	Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568		267
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953	232	
		75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		
	13200	90/70/20	3011	4380	6057	7504	9461		267
		Prijs RAL 9016	669	1099	1540	2093	2568	232	
		Prijs kleur	769	1264	1771	2407	2953		
	13500	75/65/20	2371	3448	4762	5893	7430		232
		90/70/20	3011	4380	6057	7			

VOORRAADRADIATOREN (RAL 9016)

type	breedte (L mm)	diepte (D mm)	kleur	verkorte art. nr.	prijs
P2/130	800	130	9016	11261-01	358
	1000	130	9016	11261-02	406
	1200	130	9016	11261-03	454
	1400	130	9016	11261-04	501
	1600	130	9016	11261-05	549
	2000	130	9016	11261-07	645
P2/180	3000	130	9016	11261-10	884
	1200	180	9016	11265-02	617
	1600	180	9016	11265-04	753
	2400	180	9016	11265-07	1027

CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

PRIMULA P3 (P3/80, P3/130, P3/180, P3/230, P3/280)

type	breedte (L mm)	diepte (D mm)					WVO scherm	
		80	130	180	230	280		
ART. NR. 11203 P3/80	500	75/65/20	378	560	771	950	1176	78 90
		90/70/20	480	711	982	1209	1500	
		Prijs RAL 9016	315	379	487	595	706	
ART. NR. 11262 P3/130	600	Prijs kleur	362	436	560	684	812	83 95
		75/65/20	454	672	925	1140	1411	
		90/70/20	575	853	1178	1450	1799	
ART. NR. 11266 P3/180	700	Prijs RAL 9016	332	405	525	645	765	89 102
		Prijs kleur	382	466	604	742	880	
		75/65/20	529	784	1079	1330	1646	
ART. NR. 11270 P3/230	800	90/70/20	671	995	1375	1692	2099	89 102
		Prijs RAL 9016	348	432	562	694	823	
		Prijs kleur	400	497	646	798	946	
ART. NR. 11274 P3/280	900	75/65/20	605	896	1233	1520	1881	94 108
		90/70/20	767	1138	1571	1934	2399	
		Prijs RAL 9016	365	459	600	744	882	
	1000	Prijs kleur	420	528	690	856	1014	100 115
		75/65/20	680	1008	1387	1710	2116	
		90/70/20	863	1280	1768	2175	2699	
	1100	Prijs RAL 9016	381	485	638	793	941	106 122
		Prijs kleur	438	558	734	912	1082	
		75/65/20	756	1120	1541	1900	2351	
	1200	90/70/20	959	1422	1964	2417	2999	111 128
		Prijs RAL 9016	398	512	676	843	999	
		Prijs kleur	458	589	777	969	1149	
	1300	75/65/20	832	1232	1695	2090	2586	117 135
		90/70/20	1055	1564	2160	2659	3299	
		Prijs RAL 9016	414	539	714	892	1058	
	1400	Prijs kleur	476	620	821	1026	1217	128 147
		75/65/20	907	1344	1849	2280	2821	
		90/70/20	1151	1706	2357	2900	3599	
	1500	Prijs RAL 9016	431	566	751	942	1117	117 135
		Prijs kleur	496	651	864	1083	1285	
		75/65/20	1058	1568	2157	2660	3291	
	1600	90/70/20	1343	1991	2750	3384	4199	128 147
		Prijs RAL 9016	464	619	827	1041	1234	
		Prijs kleur	534	712	951	1197	1419	
	1700	75/65/20	1210	1792	2466	3040	3762	139 160
		90/70/20	1534	2275	3142	3867	4798	
		Prijs RAL 9016	497	672	903	1139	1351	
	1800	Prijs kleur	572	773	1038	1310	1554	151 174
		75/65/20	1361	2016	2774	3420	4232	
		90/70/20	1726	2560	3535	4351	5398	
	1900	Prijs RAL 9016	530	726	978	1238	1469	162 186
		Prijs kleur	610	835	1125	1424	1689	
		75/65/20	1512	2240	3082	3800	4702	
	2000	90/70/20	1918	2844	3928	4834	5998	173 199
		Prijs RAL 9016	563	779	1054	1337	1586	
		Prijs kleur	647	896	1212	1538	1824	
	2100	75/65/20	1663	2464	3390	4180	5172	185 213
		90/70/20	2110	3128	4321	5317	6598	
		Prijs RAL 9016	596	833	1129	1436	1703	
	2200	Prijs kleur	685	958	1298	1651	1958	196 225
		75/65/20	1814	2688	3698	4560	5642	
		90/70/20	2302	3413	4714	5801	7198	
	2300	Prijs RAL 9016	629	886	1205	1535	1820	207 238
		Prijs kleur	723	1019	1386	1765	2093	
		75/65/20	1966	2912	4007	4940	6113	
	2400	90/70/20	2493	3697	5106	6284	7797	218 251
		Prijs RAL 9016	662	939	1281	1634	1938	
		Prijs kleur	761	1080	1473	1879	2229	
	2500	75/65/20	2117	3136	4315	5320	6583	225 258
		90/70/20	2685	3982	5499	6768	8397	
		Prijs RAL 9016	695	993	1356	1733	2055	
	2600	Prijs kleur	799	1142	1559	1993	2363	235 270
		75/65/20	2268	3360	4623	5700	7053	
		90/70/20	2877	4266	5892	7251	8997	
	2700	Prijs RAL 9016	727	1046	1432	1832	2172	242 275
		Prijs kleur	836	1203	1647	2107	2498	
		75/65/20	2495	3696	5085	6270	7758	
	2800	90/70/20	3165	4693	6481	7976	9897	249 282
		Prijs RAL 9016	777	1126	1545	1980	2348	
		Prijs kleur	894	1295	1777	2277	2700	
	2900	75/65/20	2722	4032	5548	6840	8464	256 290
		90/70/20	3452	5119	7070	8701	10796	
		Prijs RAL 9016	826	1206	1659	2129	2524	
	3000	Prijs kleur	950	1387	1908	2448	2903	269 309
		75/65/20	2948	4368	6010	7410		
		90/70/20	3740	5546	7660	9426		
	3100	Prijs RAL 9016	876	1286	1772	2277		276 316
		Prijs kleur	1007	1479	2038	2619		
		Watt/m. (75/65/20°C)		756	1120	1541	1900	
gew., kg/m.		16,80	22,40	28,20	33,70	39,40		
inh., l/m.		4,50	5,70	6,80	8,50	9,10		
n-coëfficiënt		1,35	1,35	1,38	1,37	1,38		

CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

PRIMULA P4 (P4/80, P4/130, P4/180, P4/230, P4/280)

type	breedte (L mm)	diepte (D mm)					WVO scherm	
		80	130	180	230	280		
ART. NR. 11204 P4/80	500	75/65/20	435	678	919	1129	1335	86 99
		90/70/20	551	866	1176	1444	1709	
		Prijs RAL 9016	399	445	574	717	865	
ART. NR. 11263 P4/130	600	Prijs kleur	459	512	660	825	995	92 106
		75/65/20	522	813	1103	1355	1602	
		90/70/20	661	1039	1411	1733	2050	
ART. NR. 11267 P4/180	700	Prijs RAL 9016	421	480	622	781	943	99 114
		Prijs kleur	484	552	715	898	1084	
		75/65/20	609	949	1287	1581	1869	
ART. NR. 11271 P4/230	800	90/70/20	771	1212	1646	2022	2392	99 114
		Prijs RAL 9016	443	514	670	845	1020	
		Prijs kleur	509	591	771	972	1173	
ART. NR. 11275 P4/280	900	75/65/20	696	1084	1470	1806	2136	105 121
		90/70/20	882	1385	1882	2310	2734	
		Prijs RAL 9016	466	548	718	910	1098	
	1000	Prijs kleur	536	630	826	1047	1263	112 129
		75/65/20	783	1220	1654	2032	2403	
		90/70/20	992	1558	2117	2599	3075	
	1100	Prijs RAL 9016	488	583	766	974	1175	118 136
		Prijs kleur	561	670	881	1120	1351	
		75/65/20	870	1355	1838	2258	2670	
	1200	90/70/20	1102	1731	2352	2888	3417	125 144
		Prijs RAL 9016	510	617	814	1038	1253	
		Prijs kleur	587	710	936	1194	1441	
	1300	75/65/20	957	1491	2022	2484	2937	131 151
		90/70/20	1212	1904	2587	3177	3759	
		Prijs RAL 9016	532	652	863	1103	1330	
	1400	Prijs kleur	612	750	992	1268	1530	144 166
		75/65/20	1044	1626	2206	2710	3204	
		90/70/20	1322	2077	2822	3466	4100	
	1500	Prijs RAL 9016	554	686	911	1167	1408	144 166
		Prijs kleur	637	789	1048	1342	1619	
		75/65/20	1218	1897	2573	3161	3738	
	1600	90/70/20	1543	2423	3293	4043	4784	144 166
		Prijs RAL 9016	599	755	1007	1295	1563	
		Prijs kleur	689	868	1158	1489	1797	
	1700	75/65/20	1392	2168	2941	3613	4272	157 181
		90/70/20	1763	2770	3763	4621	5467	
		Prijs RAL 9016	643	823	1103	1424	1718	
	1800	Prijs kleur	739	946	1268	1638	1976	170 196
		75/65/20	1566	2439	3308	4064	4806	
		90/70/20	1984	3116	4234	5198	6151	
	1900	Prijs RAL 9016	687	892	1199	1553	1873	170 196
		Prijs kleur	790	1026	1379	1786	2154	
		75/65/20	1740	2710	3676	4516	5340	
	2000	90/70/20	2204	3462	4704	5776	6834	183 210
		Prijs RAL 9016	732	961	1295	1681	2028	
		Prijs kleur	842	1105	1489	1933	2332	
	2100	75/65/20	1914	2981	4044	4968	5874	196 225
		90/70/20	2424	3808	5174	6354	7517	
		Prijs RAL 9016	776	1030	1391	1810	2183	
	2200	Prijs kleur	892	1185	1600	2082	2510	209 240
		75/65/20	2088	3252	4411	5419	6408	
		90/70/20	2645	4154	5645	6931	8201	
	2300	Prijs RAL 9016	820	1098	1488	1938	2339	222 255
		Prijs kleur	943	1263	1711	2229	2690	
		75/65/20	2262	3523	4779	5871	6942	
	2400	90/70/20	2865	4501	6115	7509	8884	235 270
		Prijs RAL 9016	865	1167	1584	2067	2494	
		Prijs kleur	995	1342	1822	2377	2868	
	2500	75/65/20	2436	3794	5146	6322	7476	247 284
		90/70/20	3086	4847	6586	8086	9568	
		Prijs RAL 9016	909	1236	1680	2196	2649	
	2600	Prijs kleur	1045	1421	1932	2525	3046	267 307
		75/65/20	2610	4065	5514	6774		
		90/70/20	3306	5193	7056	8664		
	2700	Prijs RAL 9016	953	1305	1776	2324		286 329
		Prijs kleur	1096	1501	2042	2673		
		75/65/20	2871	4472	6065	7451		
	2800	90/70/20	3637	5712	7762	9530		306 352
		Prijs RAL 9016	1020	1408	1920	2517		
		Prijs kleur	1173	1619	2208	2895		
	2900	75/65/20	3132	4878	6617			286 329
		90/70/20	3967	6232	8467			
		Prijs RAL 9016	1087	1511	2064			
	3000	Prijs kleur	1250	1738	2374			306 352
		75/65/20	3393	5285	7168			
		90/70/20	4298	6751	9173			
	3100	Prijs RAL 9016	1153	1614	2209			306 352
		Prijs kleur	1326	1856	2540			
		Watt/m. (75/65/20°C)		870	1356	1838	2258	
gew., kg/m.		22,14	29,28	36,60	43,66	51,10		
inh., l/m.		6,10	7,68	9,16	11,56	12,26		
n-coëfficiënt		1,34	1,39	1,40	1,40	1,40		

CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

PRIMULA BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	---

MUURBEVESTIGING*



500 - 1800: 2	118601200009016	118602200009016	118603200009016	118604200009016	118605200009016	RAL 9016	16
	11860120000xxxx	11860220000xxxx	11860320000xxxx	11860420000xxxx	11860520000xxxx	KLEUR	18
2000 - 2400: 3	118601300009016	118602300009016	118603300009016	118604300009016	118605300009016	RAL 9016	24
	11860130000xxxx	11860230000xxxx	11860330000xxxx	11860430000xxxx	11860530000xxxx	KLEUR	27
2600 - 3600: 4	118601400009016	118602400009016	118603400009016	118604400009016	118605400009016	RAL 9016	32
	11860140000xxxx	11860240000xxxx	11860340000xxxx	11860440000xxxx	11860540000xxxx	KLEUR	36
3900: 5	118601500009016	118602500009016	118603500009016	118604500009016	118605500009016	RAL 9016	40
	11860150000xxxx	11860250000xxxx	11860350000xxxx	11860450000xxxx	11860550000xxxx	KLEUR	45

Bij bestelling steeds het plinttype (80-130-180-230-280) en de kleur opgeven. Bij de muurbevestigingen zijn de volgende maximumbreedtes mogelijk:

bij P3: diepte = 180 mm, bij P4: diepte = 130 mm.

Prijs: € 8/stuk

* noodzakelijk aantal stuks per plint:

	P1					P2					P3			P4	
in mm	80	130	180	230	280	80	130	180	230	280	80	130	180	80	130
tot 1800 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	5	2	3	3	2	3
1900 - 2400 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	6	2	3	3	3	3
2500 - 3600 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	3	4	3	4
3700 - 3900 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	4	4	3	4

TELESCOPISCHE VOETEN



500 - 1800: 2	118611200009016	118612200009016	118613200009016	118614200009016	118615200009016	RAL 9016	28
	11861120000xxxx	11861220000xxxx	11861320000xxxx	11861420000xxxx	11861520000xxxx	KLEUR	32
2000 - 2400: 3	118611300009016	118612300009016	118613300009016	118614300009016	118615300009016	RAL 9016	42
	11861130000xxxx	11861230000xxxx	11861330000xxxx	11861430000xxxx	11861530000xxxx	KLEUR	48
2600 - 3600: 4	118611400009016	118612400009016	118613400009016	118614400009016	118615400009016	RAL 9016	56
	11861140000xxxx	11861240000xxxx	11861340000xxxx	11861440000xxxx	11861540000xxxx	KLEUR	64
3900: 5	118611500009016	118612500009016	118613500009016	118614500009016	118615500009016	RAL 9016	70
	11861150000xxxx	11861250000xxxx	11861350000xxxx	11861450000xxxx	11861550000xxxx	KLEUR	80

Bij bestelling van standconsoles het plinttype opgeven (80-130-180-230-280) en de kleur. Deze voeten worden standaard geleverd met roset. Max. hoogte voetjes: 265 mm. Min. hoogte voetjes: 205 mm. Het bovendeel van het voetje bestaat uit een rechthoekige buis van 40/25 mm, het onderste uit een rechthoekige buis van 35/20 mm.

Prijs: € 14/stuk

PRIMULA VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



KOLOMVOETEN

500 - 1800: 2	RAL 9016	118621200009016	118622200009016	118623200009016	118624200009016	118625200009016
	KLEUR	11862120000xxxx	11862220000xxxx	11862320000xxxx	11862420000xxxx	11862520000xxxx
2000 - 2400: 3	RAL 9016	118621300009016	118622300009016	118623300009016	118624300009016	118625300009016
	KLEUR	11862130000xxxx	11862230000xxxx	11862330000xxxx	11862430000xxxx	11862530000xxxx
2600 - 3600: 4	RAL 9016	118621400009016	118622400009016	118623400009016	118624400009016	118625400009016
	KLEUR	11862140000xxxx	11862240000xxxx	11862340000xxxx	11862440000xxxx	11862540000xxxx
3900: 5	RAL 9016	118621500009016	118622500009016	118623500009016	118624500009016	118625500009016
	KLEUR	11862150000xxxx	11862250000xxxx	11862350000xxxx	11862450000xxxx	11862550000xxxx

Voor de eventuele inbouwmontage van een thermostaatventiel. De standaardhoogte van de kolomvoeten is 150 mm. Niet mogelijk bij aansluiting 11 en 88.
Aantal benodigde kolomvoeten = idem telescopische voetjes.

ACCESSOIRES	ART. NR. P1	ART. NR. P2	ART. NR. P3	ART. NR. P4	KLEUR
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------

WVO-SCHERM



1186301xxx9016	1186302xxx9016	1186303xxx9016	1186304xxx9016	RAL 9016
1186301xxxxxxxx	1186302xxxxxxxx	1186303xxxxxxxx	1186304xxxxxxxx	KLEUR

Wordt afzonderlijk meegeleverd en kan eenvoudig op de plintriadiator gemonteerd worden. De WVO-bevestiging is in de prijs van het WVO-scherm inbegrepen. Gelieve bij bestelling de breedte in het artikelnummer aan te geven (0500/0600/...).

ACCESSOIRES	LENGTE PLINT	AANTAL STUKS	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280
-------------	--------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ZITBANK



P1							
RAL 9016	500-1800	set 2x	-	118642200009016	118643200009016	118644200009016	-
KLEUR			-	11864220000xxxx	11864320000xxxx	11864420000xxxx	-
RAL 9016	2000-2400	set 3x	-	118642300009016	118643300009016	118644300009016	-
KLEUR			-	11864230000xxxx	11864330000xxxx	11864430000xxxx	-
RAL 9016	2600-3600	set 4x	-	118642400009016	118643400009016	118644400009016	-
KLEUR			-	11864240000xxxx	11864340000xxxx	11864440000xxxx	-
RAL 9016	3900	set 5x	-	118642500009016	118643500009016	118644500009016	-
KLEUR			-	11864250000xxxx	11864350000xxxx	11864450000xxxx	-
P2							
RAL 9016	500-1800	set 2x	-	118652200009016	118653200009016	118654200009016	-
KLEUR			-	11865220000xxxx	11865320000xxxx	11865420000xxxx	-
RAL 9016	2000-2400	set 3x	-	118652300009016	118653300009016	118654300009016	-
KLEUR			-	11865230000xxxx	11865330000xxxx	11865430000xxxx	-
RAL 9016	2600-3600	set 4x	-	118652400009016	118653400009016	118654400009016	-
KLEUR			-	11865240000xxxx	11865340000xxxx	11865440000xxxx	-
RAL 9016	3900	set 5x	-	118652500009016	118653500009016	118654500009016	-
KLEUR			-	11865250000xxxx	11865350000xxxx	11865450000xxxx	-
P3							
RAL 9016	500-1800	set 2x	-	118662200009016	118663200009016	118664200009016	-
KLEUR			-	11866220000xxxx	11866320000xxxx	11866420000xxxx	-
RAL 9016	2000-2400	set 3x	-	118662300009016	118663300009016	118664300009016	-
KLEUR			-	11866230000xxxx	11866330000xxxx	11866430000xxxx	-
RAL 9016	2600-3600	set 4x	-	118662400009016	118663400009016	118664400009016	-
KLEUR			-	11866240000xxxx	11866340000xxxx	11866440000xxxx	-
RAL 9016	3900	set 5x	-	118662500009016	118663500009016	118664500009016	-
KLEUR			-	11866250000xxxx	11866350000xxxx	11866450000xxxx	-

De zitbankonderdelen samen met de plintriadiator bestellen aub (worden niet los verkocht).

Een set bestaat uit 1 kolomvoet "X" plus 1 zitbanksteun "Y". De houten planken voor de zitbank worden 'NIET' door VASCO aangeboden. Aansluitingen zoals kolomvoetplinten. Ook uitvoerbaar met WVO. Standaard voorzien van aangepast rooster.*

* Gelieve bij bestelling **code 02** aan te geven bij "Afwerking" (zie "Hoe bestellen" p. 8). Bevestigingstoebereiden worden meegeleverd alsook een montagevoorschrift met de posities van de te voorziene gaten in de bank.

X : 141 mm
Y : P1 = 211 mm
P2 = 141 mm
P3 = 71 mm

Mogelijk voor volgende plintriadatoren:


type	diepte	breedte
P1-130	130	500-3900
P1-180	180	500-3900
P1-230	230	500-3900

type	diepte	breedte
P2-130	130	500-3900
P2-180	180	500-3900
P2-230	230	500-3900

type	diepte	breedte
P3-130	130	500-3900
P3-180	180	500-3900
P3-230	230	500-3900


PRIMULA AANSLUITINGEN

PRIMULA: P2 (VOORRAAD)



- P2 universele aansluiting 6 x 1/2 (1, 2, 3, 6, 7, 8)
- Opmerking tweepijpssysteem: niet mogelijk bij type P2/80: 11, 88, 22, 77
- Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

PRIMULA: P1/P2/P3/P4 (NIET-VOORRAAD)



- P2, P3, P4 universele aansluiting 6 x 1/2 (1, 2, 3, 6, 7, 8)
- P1 universele aansluiting 4 x 1/2 (1, 3, 6, 8)
- Opmerking tweepijpssysteem:
 - niet mogelijk bij types P1/80, P2/80, P3/80, P4/80: 11, 88, 22, 77
 - niet mogelijk bij type P1: 23, 32, 67, 76
- Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.