

zehnder
always the
best climate

Zehnder Fina Bar

Productinformatie



Het nieuwe purisme: Met zijn vlakke, ingetogen vorm voelt de Zehnder Fina Bar zich perfect thuis in elke badkamer. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart. De stralingswarmte van het grote warmteoppervlak zorgt snel voor aangenaam comfort. Dankzij de rechthoekige handdoekhouder, die qua design feilloos aansluit aan de radiator, beschikt u steeds over behaaglijk warme handdoeken.


Voordelen

- Ingetogen design dankzij ingetogen vormgeving
- Gesloten design door flexibele zijpanelen, die zich aanpassen aan verschillende wandafstanden
- Eenvoudig te reinigen dankzij glad oppervlak
- Handdoeken gemakkelijk op te hangen dankzij de in hoogte verstelbare handdoekhouder in chroom
- Extra handdoekhouders optioneel verkrijgbaar, om nog meer handdoeken op te kunnen hangen
- Geschikt voor gebruik met een warmtepomp en/of lagetemperatuursysteem
- Korte reactietijd voor het snel opwarmen van de ruimten
- Hoge warmteafgifte maakt opwarmen van grote ruimten mogelijk

Bijzondere voordelen van CV-bedrijf

- Flexibele aansluitingen zorgen voor eenvoudige en adequate installatie

Modeloverzicht



L = Bouwlengte
 L_B = Lengte handdoekhouder
 D = Maat wand tot hart van de aansluiting
 WA = Wandafstand

Afmetingen in mm


Zehnder Fina Bar

Aansluiting op warmwater-cv

Uitvoering gelakt

Model	H mm	L mm	L _B mm	Warmtevermogen			
				75/65/20 °C ¹⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
FIP-130-050	1300	500	522	735	522	312	376
FIP-150-050	1500	500	522	833	594	358	430
FIP-180-050	1800	500	522	962	691	420	503
FIP-130-060	1300	600	622	882	626	374	452
FIP-150-060	1500	600	622	999	712	429	516
FIP-180-060	1800	600	622	1154	828	503	604
FIP-130-070	1300	700	722	1029	731	437	527
FIP-150-070	1500	700	722	1166	832	500	602
FIP-180-070	1800	700	722	1347	967	588	705
FIP-200-050	2000	500	522	1037	748	457	547
FIP-200-060	2000	600	622	1244	897	549	656
FIP-200-070	2000	700	722	1451	1046	640	765


Productdetails



De hoogte van de handdoekhouder kan individueel worden aangepast.



Flexibele zijpanelen passen zich aan de afstand tot de muur aan.



De flexibele Zehnder EasyTube-aansluitingen – ook perfect voor renovatie.

H = Bouwhoogte, L = Bouwlengte, L_B = Lengte handdoekhouder

1) Standaard warmtevermogen volgens EN 442

Zehnder Nederland BV · Lingenstraat 2 · 8028 PM Zwolle · Nederland
T +31 38 429 62 50 · F +31 3842962 55 · verwarming@zehnder.nl · www.zehnder.nl

zehnder

V20170330, RAD_DAS, NL_nl, wijzigingen voorbehouden