











DESIGNLINE

designradiatoren en handdoek radiatoren





Index


Radiatoren	04
Amazon	06
Detroit	08
Tokyo	10
Maldives	12
Damascus	14
Glacier	16
RAL-kleuren	18
Handdoek radiatoren	20
Amazon	22
Detroit	24
Tokyo	26
Maldives	28
Aura	30
RAL-kleuren	32
Monsterafwerkingen	34
Kenmerken van de radiatoren	36
Kenmerken van het handdoek radiatoren	38

Wij geloven dat de verwarming een integraal onderdeel van uw huis zou moeten zijn, niet alleen voor praktische redenen, maar ook om uw ruimte in een comfortabel en stijlvol gebied te transformeren. Daarom hebben wij de nieuwe DESIGNLINE collectie van designer radiatoren en handdoek radiatoren geïntroduceerd.

Met kleuren en texturen die zijn geïnspireerd door de natuur, voegt de DESIGNLINE collectie luxe toe zonder dat dit het comfort beïnvloedt.


Door middel van het gebruik van metalen en texturen zoals koper en marmer, in combinatie met een brede variatie aan kleuren, zoals robijnrood en zachtgrijs, hebben wij prachtige designer radiatoren ontworpen met u in gedachten.

Designline





Radiatoren




	MODELLEN	ELEMENTEN	VERMOGEN	AFWERKINGEN	HANDELSPRIJS
AMAZON Groen oxide	DHA0330ROV	3	330 W	Groen oxide	Contacteer ons
	DHA0550ROV	5	550 W	Groen oxide	
	DHA0770ROV	7	770 W	Groen oxide	
	DHA0990ROV	9	990 W	Groen oxide	
	DHA1210ROV	11	1.210 W	Groen oxide	
	DHA1430ROV	13	1.430 W	Groen oxide	
	DHA1600ROV	15	1.600 W	Groen oxide	




AMAZON groen oxide

Handdoek radiator beschikbaar
met dezelfde afwerking



DETROIT zacht oxide

Handdoek radiator beschikbaar
met dezelfde afwerking





	MODELLEN	ELEMENTEN	VERMOGEN	AFWERKINGEN	HANDELSPRIJS
DETROIT Zacht oxide	DHA0330ROL	3	330 W	Zacht oxide	Contacteer ons
	DHA0550ROL	5	550 W	Zacht oxide	
	DHA0770ROL	7	770 W	Zacht oxide	
	DHA0990ROL	9	990 W	Zacht oxide	
	DHA1210ROL	11	1.210 W	Zacht oxide	
	DHA1430ROL	13	1.430 W	Zacht oxide	
	DHA1600ROL	15	1.600 W	Zacht oxide	




	MODELLEN	ELEMENTEN	VERMOGEN	AFWERKINGEN	HANDELSPRIJS
TOKYO Satijn oxide	DHA0330ROX	3	330 W	Satijn oxide	Contacteer ons
	DHA0550ROX	5	550 W	Satijn oxide	
	DHA0770ROX	7	770 W	Satijn oxide	
	DHA0990ROX	9	990 W	Satijn oxide	
	DHA1210ROX	11	1.210 W	Satijn oxide	
	DHA1430ROX	13	1.430 W	Satijn oxide	
	DHA1600ROX	15	1.600 W	Satijn oxide	



TOKYO satijn oxide

Handdoek radiator beschikbaar
met dezelfde afwerking



MALDIVES zwart koper

Handdoek radiator beschikbaar
met dezelfde afwerking





	MODELLEN	ELEMENTEN	VERMOGEN	AFWERKINGEN	HANDELSPRIJS
MALDIVES Zwart koper	DHA0330RCM	3	330 W	Zwart koper	Contacteer ons
	DHA0550RCM	5	550 W	Zwart koper	
	DHA0770RCM	7	770 W	Zwart koper	
	DHA0990RCM	9	990 W	Zwart koper	
	DHA1210RCM	11	1.210 W	Zwart koper	
	DHA1430RCM	13	1.430 W	Zwart koper	
	DHA1600RCM	15	1.600 W	Zwart koper	



	MODELLEN	ELEMENTEN	VERMOGEN	AFWERKINGEN	HANDELSPRIJS
DAMASCUS Antiek goud	DHA0330RCV	3	330 W	Antiek goud	Contacteer ons
	DHA0550RCV	5	550 W	Antiek goud	
	DHA0770RCV	7	770 W	Antiek goud	
	DHA0990RCV	9	990 W	Antiek goud	
	DHA1210RCV	11	1.210 W	Antiek goud	
	DHA1430RCV	13	1.430 W	Antiek goud	
	DHA1600RCV	15	1.600 W	Antiek goud	



DAMASCUS antiek goud



GLACIER wit marmer







	MODELLEN	ELEMENTEN	VERMOGEN	AFWERKINGEN	HANDELSPRIJS
GLACIER Wit marmer	DHA0330RMM	3	330 W	Wit marmer	Contacteer ons
	DHA0550RMM	5	550 W	Wit marmer	
	DHA0770RMM	7	770 W	Wit marmer	
	DHA0990RMM	9	990 W	Wit marmer	
	DHA1210RMM	11	1.210 W	Wit marmer	
	DHA1430RMM	13	1.430 W	Wit marmer	
	DHA1600RMM	15	1.600 W	Wit marmer	

RAL KLEUREN

Afwerkingen
smedend effect



RAL 3032
Pearl ruby red




RAL 3000
Flame red




RAL 1021
Colza yellow



RAL 5024
Pastel blue



RAL 6035
Pearl green



RAL 3015
Light pink



RAL 1013
Oyster white



RAL 1035
Pearl beige



RAL 7010
Tarpaulin grey




RAL 7042
Traffic grey A



RAL 7038
Agate grey

PEARL RUBY RED	DHR03R3032T	DHR05R3032T	DHR07R3032T	DHR09R3032T	DHR11R3032T	DHR13R3032T	DHR15R3032T
FLAME RED	DHR03R3000T	DHR05R3000T	DHR07R3000T	DHR09R3000T	DHR11R3000T	DHR13R3000T	DHR15R3000T
LIGHT PINK	DHR03R3015T	DHR05R3015T	DHR07R3015T	DHR09R3015T	DHR11R3015T	DHR13R3015T	DHR15R3015T
COLZA YELLOW	DHR03R1021T	DHR05R1021T	DHR07R1021T	DHR09R1021T	DHR11R1021T	DHR13R1021T	DHR15R1021T
PEARL GREEN	DHR03R6035T	DHR05R6035T	DHR07R6035T	DHR09R6035T	DHR11R6035T	DHR13R6035T	DHR15R6035T
PASTEL BLUE	DHR03R5024T	DHR05R5024T	DHR07R5024T	DHR09R5024T	DHR11R5024T	DHR13R5024T	DHR15R5024T
OYSTER WHITE	DHR03R1013T	DHR05R1013T	DHR07R1013T	DHR09R1013T	DHR11R1013T	DHR13R1013T	DHR15R1013T
PEARL BEIGE	DHR03R1035T	DHR05R1035T	DHR07R1035T	DHR09R1035T	DHR11R1035T	DHR13R1035T	DHR15R1035T
TARPAULIN GREY	DHR03R7010T	DHR05R7010T	DHR07R7010T	DHR09R7010T	DHR11R7010T	DHR13R7010T	DHR15R7010T
TRAFFIC GREY A	DHR03R7042T	DHR05R7042T	DHR07R7042T	DHR09R7042T	DHR11R7042T	DHR13R7042T	DHR15R7042T
AGATE GREY	DHR03R7038T	DHR05R7038T	DHR07R7038T	DHR09R7038T	DHR11R7038T	DHR13R7038T	DHR15R7038T
Elementen	3	5	7	9	11	13	15
Nominale vermogen (W)	330	550	770	990	1.210	1.430	1.600
Effectieve vermogen (W)*	125	209	293	376	460	543	608
AFMETINGEN							
Breedte x hoogte x diepte (mm)	350 x 585 x 97	510 x 585 x 97	675 x 585 x 97	835 x 585 x 97	992 x 585 x 97	1.160 x 585 x 97	1.320 x 585 x 97
Geïnstalleerde diepte (mm)	120	120	120	120	120	120	120
EIGENSCHAPPEN							
Gewicht (kg)	7,7	12,2	16,4	20,4	24,1	25,9	32,1





Handboek radiatoren




	MODELLEN	HOOGTE	VERMOGEN	AFWERKINGEN	HANDELSPRIJS
AMAZON Groen oxide	DTH030AOV	843 mm	300 W	Groen oxide	Contacteer ons
	DTH045AOV	1.161 mm	450 W	Groen oxide	
	DTH060AOV	1.475 mm	600 W	Groen oxide	
	DTH075AOV	1.797 mm	750 W	Groen oxide	



AMAZON groen oxide

Radiator beschikbaar
met dezelfde afwerking



DETROIT zacht oxide

Radiator beschikbaar
met dezelfde afwerking






	MODELLEN	HOOGTE	VERMOGEN	AFWERKINGEN	HANDELSPRIJS
DETROIT Zacht oxide	DTH030AOL	843 mm	300 W	Zacht oxide	Contacteer ons
	DTH045AOL	1.161 mm	450 W	Zacht oxide	
	DTH060AOL	1.475 mm	600 W	Zacht oxide	
	DTH075AOL	1.797 mm	750 W	Zacht oxide	

TOKYO

satijn oxide

Radiator beschikbaar
met dezelfde afwerking






	MODELLEN	HOOGTE	VERMOGEN	AFWERKINGEN	HANDELSPRIJS
TOKYO Satijn oxide	DTH030AOX	843 mm	300 W	Satijn oxide	Contacteer ons
	DTH045AOX	1.161 mm	450 W	Satijn oxide	
	DTH060AOX	1.475 mm	600 W	Satijn oxide	
	DTH075AOX	1.797 mm	750 W	Satijn oxide	

MALDIVES zwart koper

Radiator beschikbaar
met dezelfde afwerking





	MODELLEN	HOOGTE	VERMOGEN	AFWERKINGEN	HANDELSPRIJS
MALDIVES Zwart koper	DTH030ACM	843 mm	300 W	Zwart koper	Contacteer ons
	DTH045ACM	1.161 mm	450 W	Zwart koper	
	DTH060ACM	1.475 mm	600 W	Zwart koper	
	DTH075ACM	1.797 mm	750 W	Zwart koper	

AURA
24 karaat briljant goud





	MODELLEN	HOOGTE	VERMOGEN	AFWERKINGEN	HANDELSPRIJS
AURA 24 karaat briljant goud	DTH030AOB	843 mm	300 W	24 karaat briljant goud	Contacteer ons
	DTH045AOB	1.161 mm	450 W	24 karaat briljant goud	
	DTH060AOB	1.475 mm	600 W	24 karaat briljant goud	
	DTH075AOB	1.797 mm	750 W	24 karaat briljant goud	

RAL KLEUREN

Afwerkingen
smedend effect




RAL 3032
Pearl ruby red



RAL 3000
Flame red



RAL 1021
Colza yellow



RAL 5024
Pastel blue



RAL 6035
Pearl green



RAL 3015
Light pink



RAL 1013
Oyster white



RAL 1035
Pearl beige



RAL 7010
Tarpaulin grey



RAL 7042
Traffic grey A




RAL 7038
Agate grey

PEARL RUBY RED	DTH30R3032T	DTH45R3032T	DTH60R3032T	DTH70R3032T
FLAME RED	DTH30R3000T	DTH45R3000T	DTH60R3000T	DTH70R3000T
LIGHT PINK	DTH30R3015T	DTH45R3015T	DTH60R3015T	DTH70R3015T
COLZA YELLOW	DTH30R1021T	DTH45R1021T	DTH60R1021T	DTH70R1021T
PEARL GREEN	DTH30R6035T	DTH45R6035T	DTH60R6035T	DTH70R6035T
PASTEL BLUE	DTH30R5024T	DTH45R5024T	DTH60R5024T	DTH70R5024T
OYSTER WHITE	DTH30R1013T	DTH45R1013T	DTH60R1013T	DTH70R1013T
PEARL BEIGE	DTH30R1035T	DTH45R1035T	DTH60R1035T	DTH70R1035T
TARPAULIN GREY	DTH30R7010T	DTH45R7010T	DTH60R7010T	DTH70R7010T
TRAFFIC GREY A	DTH30R7042T	DTH45R7042T	DTH60R7042T	DTH70R7042T
AGATE GREY	DTH30R7038T	DTH45R7038T	DTH60R7038T	DTH70R7038T
Nominale vermogen (W)	300	450	600	750
AFMETINGEN				
Breedte x hoogte x diepte (mm)	500 x 843 x 55	500 x 1.161 x 55	500 x 1.475 x 55	500 x 1.797 x 55
Geïnstalleerde diepte (mm)	100	100	100	100
EIGENSCHAPPEN				
Gewicht (kg)	13	17	21	25



MONSTERAFWERKINGEN


DESIGNLINE Radiatoren



Amazon Groen oxide




Detroit Zacht oxide




MALDIVES Zwart koper



TOKYO Satijn oxide



GLACIER Wit marmer



DAMASCUS Antiek goud



RAL 3032 Pearl ruby red



RAL 3000 Flame red




RAL 1021 Colza yellow




RAL 5024 Pastel blue



RAL 6035 Pearl groen



RAL 3015 Light pink




RAL 1013 Oyster white



RAL 1035 Pearl beige



RAL 7010 Tarpaulin grey




RAL 7042 Traffic grey A




RAL 7038 Agate grey

MONSTERAFWERKINGEN


DESIGNLINE Handdoek radiatoren



AMAZON Groen oxide



DETROIT Zacht oxide




MALDIVES Zwart koper



TOKYO Satijn oxide



AURA 24 karaat briljant goud



RAL 3032 Pearl ruby red



RAL 3000 Flame red



RAL 1021 Colza yellow



RAL 5024 Pastel blue



RAL 6035 Pearl groen




RAL 3015 Light pink



RAL 1013 Oyster white



RAL 1035 Pearl beige



RAL 7010 Tarpaulin grey



RAL 7042 Traffic grey A



RAL 7038 Agate grey

KENMERKEN

DESIGNLINE D Series radiator

• Technologie voor laag verbruik

Designline D Series radiatoren zijn voorzien van de Fuzzy Logic Energy Control-technologie, die energie bespaart en de efficiëntie van het product verhoogt.

• Ingebouwde Wifi-module

In de elektronica geïntegreerde Wi-Fi-module die het product in staat stelt een directe verbinding met de router tot stand te brengen, waardoor het gebruik van gateways of tussenliggende terminals wordt vermeden.

• Verbruiksmeter

De D Series radiatoren zijn voorzien van een True Real Power verbruiksmeter waarmee de Rointe Connect app het werkelijke energieverbruik van het product kan visualiseren.

• Touchbedieningspaneel

Gevoelig tactiel bedieningspaneel van hoogglans methacrylaat.

• Smartphonebesturing

Rointe Connect app beschikbaar voor smartphone, tablet of PC. Hiermee kunnen producten worden gedistribueerd in zones en subzones, kunnen alle functies op afstand worden bediend, kunnen verbruikslimieten worden geprogrammeerd en ingesteld.

• Aanpasbaar achtergrondkleurenscherm

1,77" hoogcontrastscherm waarmee de achtergrondkleur kan worden aangepast via de Rointe Connect-applicatie.

• Body: 10 jaar garantie

- Body vervaardigd uit zeer zuiver aluminium met 10 jaar garantie.

• Electronics: 2 jaar garantie

Elektronische componenten vervaardigd met behulp van SMD technologie met 2 jaar garantie.

TECHNISCHE INFORMATIE

Weerstand van gepantserd staal	✓
100% hoogzuivere aluminium body	✓
Hoge hitte geleidings vloeistof	✓
Touch controle paneel	✓
Fuzzy Logic Energy Control besparingstechnologie	✓
Wifi Inside & E-life: huis domotica zonder gateways	✓
Smartphone, tablet of webbesturing via app	✓
Verbruiksmeter	✓
Temperatuurstabiliteit	±0,07°C
Gemiddelde oppervlaktetemperatuur	43°C
Beschermingsgraad	IP24

FUNCTIES


Comfort / Eco / Antivries / Gebruiker modus	✓
Handmatige / Automatische functies	✓
Aanpasbaar achtergrondkleurenscherm	✓
Energiebesparende functies	✓
Programmeerbaar 24/7	✓

INSTALLATIE

Bevestigingskaart en installatiekit	✓
-------------------------------------	---

REGLEMENTEN EN GARANTIES

2004/108/CE Elektromagnetische Comp.	✓
2006/95/CE Elektronische veiligheid	✓
UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)	✓
Garantie op het product	10 jaar
Garantie in de elektronica	2 jaar



MODELLEN	330	550	770	990	1210	1430	1600
Elementen	3	5	7	9	11	13	15
Nominale vermogen (W)	330	550	770	990	1.210	1.430	1.600
Effectieve vermogen (W)*	125	209	293	376	460	543	608
AFMETINGEN							
Breedte x hoogte x diepte (mm)	350 x 585 x 97	510 x 585 x 97	675 x 585 x 97	835 x 585 x 97	992 x 585 x 97	1.160 x 585 x 97	1.320 x 585 x 97
Geïnstalleerde diepte (mm)	120	120	120	120	120	120	120
EIGENSCHAPPEN							
Gewicht (kg)	7,7	12,2	16,4	20,4	24,1	25,9	32,1





KENMERKEN

DESIGNLINE D Series handdoek radiatoren

• 2H Boost-functie

Hiermee kunt u het handdoekrek in de continue modus houden (ongeacht de thermostaatstand) gedurende 15, 30, 60 of 120 minuten om een maximale warmte te leveren.

• Ingebouwde Wifi-module

In de elektronica geïntegreerde Wi-Fi-module die het product in staat stelt een directe verbinding met de router tot stand te brengen, waardoor het gebruik van gateways of tussenliggende terminals wordt vermeden.

• Verbruiksmeter

De D Series radiatoren zijn voorzien van een True Real Power verbruiksmeter waarmee de Rointe Connect app het werkelijke energieverbruik van het product kan visualiseren.

• Touchbedieningspaneel

Gevoelig tactiel bedieningspaneel van hoogglans methacrylaat.

• Smartphonebesturing

Rointe Connect app beschikbaar voor smartphone, tablet of PC. Hiermee kunnen producten worden gedistribueerd in zones en subzones, kunnen alle functies op afstand worden bediend, kunnen verbruikslimieten worden geprogrammeerd en ingesteld.

• Aanpasbaar achtergrondkleurenscherm

1,77" hoogcontrastscherm waarmee de achtergrondkleur kan worden aangepast via de Rointe Connect-applicatie.

• Body: 10 jaar garantie

- Body vervaardigd uit zeer zuiver aluminium met 10 jaar garantie.

• Electronics: 2 jaar garantie

Elektronische componenten vervaardigd met behulp van SMD technologie met 2 jaar garantie.

TECHNISCHE INFORMATIE

Weerstand van gepantserd staal	✓
Hoogwaardig stalen body licht gebogen ronde elementen	✓
Hoge hitte geleidings vloeistof	✓
Touch controle paneel op PC/ABS	✓
Wifi Inside & E-life: huis domotica zonder gateways	✓
Verbruiksmeter	✓
Klasse II-bescherming	✓
Beschermingsgraad	IP44

FUNCTIES


Comfort / Eco / Antivries / Gebruiker modus	✓
Handmatige / Automatische functies	✓
Aanpasbaar achtergrondkleurenscherm	✓
Boostfunctie 15/30/60 of 120 minuten	✓
Programmeerbaar 24/7	✓

INSTALLATIE

Bevestigingskaart en installatiekit	✓
-------------------------------------	---

REGLEMENTEN EN GARANTIES

2004/108/CE Elektromagnetische Comp.	✓
2006/95/CE Elektronische veiligheid	✓
UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)	✓
Garantie op het product	10 jaar
Garantie in de elektronica	2 jaar



MODELLEN	030	045	060	075
Nominale vermogen (W)	300	450	600	750
AFMETINGEN				
Breedte x hoogte x diepte (mm)	500 x 843 x 55	500 x 1.161 x 55	500 x 1.475 x 55	500 x 1.797 x 55
Geïnstalleerde diepte (mm)	100	100	100	100
EIGENSCHAPPEN				
Gewicht (kg)	13	17	21	25



Rointe España & Portugal
P.I. Vicente Antolíños - C/ E, p. 43, 30140 Murcia | T. 902 158 049

Rointe United Kingdom
Hampton Business Park, Club Way, Peterborough PE7 8JA | T. 0203 321 5928

Rointe Ireland
Blackrock, County Louth | T. 01 553 0523

Rointe France
6 Rue Duret, 75116 Paris | T. 01 73 05 70 01

Rointe Россия
121069, Поварская 10/1, 4 этаж, Москва | T. 917 541 70 69

Rointe Nederland
Shannonweg 15, 3197 LG Botlek RT | T. 010 7420046