

WKS-versie:

Elektroset WKS

De regelaar Standard wordt in een inbouwdoos gemonteerd. Er moet een kabelverbinding bestaan tussen het verwarmingselement en de bedieningseenheid.

- Traploze temperatuurregeling
- Booster-functie (60 minuten volledig vermogen)
- Vorstbeveiligingsfunctie
- Functie-aanduiding (verwarmen, uit, booster)
- Omschakeling van kamertemperatuurregeling naar uitsluitend handdoekverwarmingsfunctie mogelijk
- leverbaar in wit en titanium



WFS-versie:



Elektroset WFS

De regelaar Funk-Standard kan vrij in de ruimte als opbouwmodel worden geplaatst dankzij de batterijvoeding.

- Traploze temperatuurregeling
- Booster-functie (60 minuten volledig vermogen)
- Vorstbeveiligingsfunctie
- Functie-aanduiding (verwarmen, uit, booster)
- Omschakeling van kamertemperatuurregeling naar uitsluitend handdoekverwarmingsfunctie mogelijk
- leverbaar in wit en titanium

WRX-versie:



Electric set WRX
White/White



Electric set WRX
Black/Black



Electric set WRX
White/Black

- Kamertemperatuurregeling op verwarmings- en spaarniveau tijdens geprogrammeerde tijdsintervallen Programmeerbaar tijdsinterval: 15 minuten, 2 vooraf ingestelde waarden, 1 vrij programmeerbare waarde weekprogramma (kamertemperatuur)
- Handdoekdrogersfunctie onafhankelijk van de kamertemperatuur en per dag instelbaar met geprogrammeerde tijdsintervallen Programmeerbaar tijdsinterval: 15 minuten 1 vooraf ingestelde waarde 1 vrij programmeerbare waarde
- Booster-functie (instelbaar 30 - 120 minuten)
- Vorstbeveiligingsfunctie
- Functie-aanduiding (kamertemperatuur, weekday, tijd)
- Bedrijfsmodus aanwezigheid
- Bedrijfsmodus afwezigheid
- leverbaar in wit en titanium

FKS-versie:



Electric set FKS, White



Electric set FKS, Chrome
Silver

- Traploze temperatuurregeling
- Boost-modus (vol vermogen voor 60 min.)
- Antivries-bescherming
- Functie-aanduiding (verwarmen, uit, booster)
- Mogelijkheid om te switchen van kamertemperatuur-control naar alleen handdoekverwarming
- 'Open raam'-detectie