



Datasheet

2023-09-07



Badkamer verwarming

Apia M


Het compacte arrangement van slanke ronde buizen maakt van de Apia een natuurlijke blikvanger in de badkamer. Met zijn dubbele buizenconfiguratie is deze radiator de keuze bij uitstek als u van regelmatige, fijne lijnen houdt.

Eigenschappen


Maximale bedrijfstemperatuur [°C]	110
Aansluitingen	6 x G 1/2
Drukkwalificatie [bar]	PN10
Materiaal	Staal
Standaard kleur	Wit RAL 9016
Types	API
Hoogte [mm]	1134; 1764
Breedtes [mm]	500; 600; 750; 900

Aansluitingen

ETIM 18 verticale aansluiting



ETIM 81 verticale aansluiting



Verpakking

De radiatoren zijn aan 4 zijden beschermd met stevige kunststof hoekbeschermers en worden vervolgens omwikkeld in krimpfolie. Het geheel is verpakt in een kartonnen doos, inclusief de bevestigingen.

Lastenboek

Raadpleeg de technische fiches onder "downloads".

Garantie

Warunki gwarancyjne RADSON - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf

 Warunki gwarancyjne RADSON - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf

Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf

 Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf

CE.png

