



Datasheet

2023-09-21



Badkamer verwarming

Flores C


Met de lichtgebogen, ronde buizen combineren de Flores radiatoren elegantie en charme in een tijdloos klassiek ontwerp. Met de Flores C en C E maakt u een stijlvolle ruimte van uw badkamer.

Eigenschappen


Maximale bedrijfstemperatuur [°C]	110
Standaard	EN10130
Aansluitingen	2 x G 1/2
Drukkwalificatie [bar]	PN8
Materiaal	Staalprofiel
Standaard kleur	Wit RAL 9016
Types	FLC
Hoogte [mm]	547; 862; 1222; 1537; 1807
Breedtes [mm]	500; 600; 750

Aansluitingen


ETIM 81 verticale aansluiting




ETIM 18 verticale aansluiting




ETIM 51 Vertical connection




ETIM 48 Vertical connection



ETIM 11 LR Verticale aansluiting





Verpakking

De radiatoren zijn aan 4 zijden beschermd met stevige kunststof hoekbeschermers en worden vervolgens omwikkeld in krimpfolie. Het geheel is verpakt in een kartonnen doos, inclusief de bevestigingen.

Lastenboek

Raadpleeg de technische fiches onder "downloads".

Garantie


Warunki gwarancyjne RADSON - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf

Warunki gwarancyjne RADSON - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf


Kwaliteitsnorm

CE.png





Flores C, vooraanzicht



Flores C, zij aanzicht

