



Datasheet

2023-09-22



Badkamer verwarming

Impulse


Deze Figuresse handdoekverwarmer breekt uit en volgt geen rechte lijnen. Met zijn golvende vorm creëert hij nieuwe impulsen voor de inrichting van elke badkamer en brengt hij onvoorspelbare mogelijkheden. De radiator wordt geleverd met een praktische handdoekhouder. Naast de hydraulische versie is er ook een elektrische versie.

Eigenschappen

Maximale bedrijfstemperatuur [°C]	95
Standaard	EN442
Aansluitingen	2 x G 1/2
Drukkwalificatie [bar]	PN6
Materiaal	Staalprofiel
Standaard kleur	Wit RAL 9016
Types	-
Hoogte [mm]	0; 1390; 1790
Breedtes [mm]	0; 500; 590

Aansluitingen

ETIM OM middenaansluiting rechts



Verpakking

De radiatoren zijn afzonderlijk verpakt in een plastic folie en een kartonnen doos, verstevigd met hoeksegmenten. Dit geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking kan tijdens de hele duur van de installatie rond de radiatoren blijven om beschadiging te voorkomen. De volledige verpakking is recycleerbaar.

Lastenboek

Raadpleeg de technische fiches onder "downloads".

Garantie

5 year warranty icon



Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf


 Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf




CE.png




Installatie



Impulse, vooraanzicht



Impulse, zij aanzicht



Impulse, bovenaanzicht

IMPULSE (mm)		
A	500	590
a1	220	250
a2	130	175

IMPULSE (mm)		
B	1390	1790
b1	315	335
b2	760	1120
b3	315	335
b4	110	130
b5	240	320
b6	-	320
b7	130	155
b8	695	895

Impulse, maatvoering



