



Datasheet

2023-09-28



Badkamer verwarming

Rasp


Met zijn vlakke vorm en zeer dunne structuur past deze badkamer design radiator perfect aan de muur. Hij wordt een deel van het interieur en tilt het naar een nieuw niveau. De 90° schuin geplaatste slanke rechthoeken bieden voldoende ruimte voor het drogen van handdoeken.

Eigenschappen


Maximale bedrijfstemperatuur [°C]	110
Standaard	EN442
Aansluitingen	6 x G 1/2
Drukkwalificatie [bar]	PN5
Materiaal	Staalprofiel
Standaard kleur	Wit RAL 9016
Types	-
Hoogte [mm]	1222; 1510; 1800
Breedtes [mm]	600; 700

Aansluitingen

ETIM MO middenaansluiting links



ETIM OM middenaansluiting rechts



Verpakking

De radiatoren zijn afzonderlijk verpakt in een plastic folie en een kartonnen doos, verstevigd met hoeksegmenten. Dit geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking kan tijdens de hele duur van de installatie rond de radiatoren blijven om beschadiging te voorkomen. De volledige verpakking is recycleerbaar.

Lastenboek

Raadpleeg de technische fiches onder "downloads".

Garantie

5 year warranty icon



Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf


 Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf

Kwaliteitsnorm


CE.png



Installatie



Rasp, voor aanzicht



Rasp, zij aanzicht



