



Datasheet

2023-09-29



Badkamer verwarming

Squara


De vierkante verwarmingsbuizen van Squara, die symmetrisch gelast zijn tussen het frame van de verdelers, creëren een eenvoudige, rustige vorm. Dezelfde constructie van de designradiatoren Squara en Squasy creëert een combinatie van symmetrie en asymmetrie.

Eigenschappen


Maximale bedrijfstemperatuur [°C]	95
Standaard	EN442
Aansluitingen	4 x G 1/2
Drukkwalificatie [bar]	PN8
Materiaal	Staalprofiel
Standaard kleur	Wit RAL 9016
Types	-
Hoogte [mm]	1120; 1360; 1840
Breedtes [mm]	500; 600

Aansluitingen

ETIM MO middenaansluiting links



ETIM OM middenaansluiting rechts



Verpakking

De radiatoren zijn afzonderlijk verpakt in een plastic folie en een kartonnen doos, verstevigd met hoeksegmenten. Dit geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking kan tijdens de hele duur van de installatie rond de radiatoren blijven om beschadiging te voorkomen. De volledige verpakking is recycleerbaar.

Lastenboek

Raadpleeg de technische fiches onder "downloads".

Garantie


5 year warranty icon




CE.png



Installatie



Squara, vooraanzicht



Squara, bovenaanzicht

