



Datasheet

2023-10-06



Verticale radiator

Vertical


Vertical is een traditionele paneelradiator die verticaal is gedraaid om het wandoppervlak optimaal te benutten. De vertical is smal en discreet en zorgt voor een zeer hoog verwarmingseffect, hoewel de ruimte beperkt is. Voor meer functionaliteit in de badkamer en keuken is een praktische witte handdoekbeugel als accessoire verkrijgbaar.

Eigenschappen


Maximale bedrijfstemperatuur [°C]	110
Standaard	EN442; EN10130
Aansluitingen	6 x G 1/2
Drukkwalificatie [bar]	PN6
Materiaal	Koudgewalst staal
Standaard kleur	Wit RAL 9016
Types	10; 20; 21; 22
Hoogte [mm]	1500; 1800; 1950; 2100; 2300
Breedtes [mm]	300; 450; 600; 750

Aansluitingen


ETIM M0 middenaansluiting links




ETIM 18 verticale aansluiting



ETIM 45 Vertical connection.svg



ETIM MB Vertical connection.svg



Verpakking

De radiatoren zijn aan 4 zijden beschermd met karton, inclusief hoekbeschermers. Dit geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking kan tijdens de hele duur van de installatie rond de radiatoren blijven om beschadiging te voorkomen. De volledige verpakking is recycleerbaar.




Raadpleeg de technische fiches onder "downloads".


Kwaliteitsnorm

CE.png







Vertical type 10, vooraanzicht - zonder
zijbekledingen



Vertical types 20, 21, 22, vooraanzicht - met
zijbekledingen



Vertical met MCW-6 consoles, achteraanzicht



Vertical type 10, zij aanzicht



