PANEEL TH EN TV

De horizontale (TH) en verticale (TV) panelen zijn opgebouwd uit vierkante collector-buizen met daarop rechthoekige buizen. Deze rechthoekige buizen hebben een afmeting van 77x10mm. Tussen de buizen zit een kleine spleet van 3mm. Deze spleet bevordert de convectie wat de afgifte ten goede komt. De collectorbuizen zijn zodanig achter de buizen geplaatst dat zij vanaf de voorkant niet zichtbaar zijn. Eventueel aan-wezige lamellen worden door middel van puntlassen aan de elementen bevestigd. Afdenkrooster en zijbekleding worden standaard meegeleverd. De TH en TV panelen zijn leverbaar in een groot aantal verschillende afmetingen en uitvoeringen. Na fabricage ondergaan de radiatoren een roestwerende voorbehandeling en worden vervolgens gespoten met een poeder-epoxylak. De TH en TV panelen worden standaard geleverd in de kleur wit RAL9016. Levering in andere kleuren is mogelijk. Alle afgiftes zijn conform EN442.





Radiator TV180-10.6K **Kleur** DRS1 **Aansluitset** Minimalist

Radiator TH56-10.160K **Kleur** Sanitairwit **Aansluitset** Minimalist


Modellen:



TH-10
diepte 53mm



TH-11
diepte 61mm




TH-20
diepte 61mm



TH-21
diepte 61mm





TH-22
diepte 101mm





TH-23
diepte 136mm


Aansluitposities: (altijd opgeven bij bestelling)
















































N.B. Alle aansluitingen voor aanvoer, retour en ontluchting zijn 1/2". Andere aansluitmaten op aanvraag. Standaard is de radiator niet voorzien van een aansluiting voor een aftap. Indien gewenst kan deze bij bestelling van de radiator worden meebesteld. Hiervoor geldt geen meerprijs.

Ophanging:

	Bovenaanzicht	Achteraanzicht, hoogte 157 mm	Achteraanzicht, overige hoogtes
TH-10			
TH-11			
TH-20 TH-21			
TH-22			
TH-23			


OPHANGPUNTEN	
Lengte in m	Aantal
0,5 - 2,0	4
2,2 - 5,0	6





Afdekrooster:

De TH paneelradiatoren zijn standaard voorzien van een afdekrooster.


TH-10 / TH-11



TH-22


TH-23



TH-20 / TH-21

Thermostatisch ventiel:

De TH paneelradiator kan worden worden voorzien van een geïntegreerd thermostatisch ventiel. Dit bevindt zich aan de linker- of rechterzijde van de radiator (opgeven bij bestelling). Het ventiel is voorzien van een M30 x 1,5 koppeling t.b.v. de thermostaatkop. De thermostaatkop wordt niet standaard meegeleverd.



INB.69TH
INB.89TH



INB.96TH
INB.98TH

Gebogen en gehoekte uitvoeringen:


De TH paneelradiator is ook leverbaar in gebogen of gehoekte uitvoering. Deze wordt gemaakt aan de hand van een maatschets of mal. Gebogen radiator zijn alleen mogelijk voor een enkele uitvoering (zonder afdekrooster). Prijzen en mogelijkheden alleen op aanvraag, informeer hiernaar bij onze binnendienst.

Modellen:



TV-10
diepte 53mm



TV-11
diepte 61mm



TV-20
diepte 61mm



TV-21
diepte 101mm


Aansluitposities: (altijd opgeven bij bestelling)

























N.B. Alle aansluitingen voor aanvoer, retour en ontluchting zijn 1/2". Andere aansluitmaten op aanvraag. Standaard is de radiator niet voorzien van een aansluiting voor een aftap. Indien gewenst kan deze bij bestelling van de radiator worden meebesteld. Hiervoor geldt geen meerprijs.


Ophanging:




TV-10




TV-11




TV-20




TV-21



TV-10




TV-11



TV-20 / TV-21

Zijbekleding:

Het TV paneel is standaard voorzien van zijbekleding.



Werkdruk:

De standaard werkdruk voor de TH en TV paneelradiatoren is 4bar. Indien gewenst kunnen deze radiatoren worden uitgevoerd in een hoge druk uitvoering. Deze heeft een werkdruk van 10bar. De meerprijs hiervoor bedraagt 10% van de prijs van de radiator in de standaardkleur wit. De proefdruk is 1,3 x de werkdruk.


Consoles: (worden standaard meegeleverd)



Wandconsole W141
t.b.v. de types TH10/11/23 en TV10/11

Uit verzinkt staal, in diepte traploos verstelbaar, met kunststof inleg.
L = 34 - 49mm, L1 = 12 - 27mm

Een set bestaat 4 of 6 consoles en de benodigde bevestigingsmaterialen.



Wandconsole W145
t.b.v. de types TH20/21/22 en TV20/21
Uit verzinkt staal, in hoogte traploos verstelbaar met kunststof inleg.


Een set bestaat 4 of 6 consoles en de benodigde bevestigingsmaterialen.




Model	TH16-10	TH16-20	TH24-10	TH24-20	TH32-10	TH32-20	TH40-10
H x D mm	157 x 53	157 x 61	237 x 53	237 x 61	317 x 53	317 x 61	397 x 53
LH mm	0	0	0	0	0	0	0
l dm3/m	1,2	2,3	2,0	3,4	2,8	4,5	3,4
G kg/m	4,2	8,1	6,3	12,3	8,4	16,5	11,1
n	1,25	1,24	1,25	1,23	1,25	1,22	1,26
Qn W/m	201	328	281	436	358	545	445
Corr.fac. ΔT 60	1,26	1,25	1,26	1,25	1,26	1,25	1,26

Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur
500	101	164	141	218	179	273	223
600	121	197	169	262	215	327	267
700	141	230	197	305	251	382	312
800	161	262	225	349	286	436	356
900	181	295	253	392	322	491	401
1000	201	328	281	436	358	545	445
1100	221	361	309	480	394	600	490
1200	241	394	337	523	430	654	534
1300	261	426	365	567	465	709	579
1400	281	459	393	610	501	763	623
1500	302	492	422	654	537	818	668
1600	322	525	450	698	573	872	712
1700	342	558	478	741	609	927	757
1800	362	590	506	785	644	981	801
1900	382	623	534	828	680	1036	846
2000	402	656	562	872	716	1090	890
2200	442	722	618	959	788	1199	979
2400	482	787	674	1046	859	1308	1068
2600	523	853	731	1134	931	1417	1157
2800	563	918	787	1221	1002	1526	1246
3000	603	984	843	1308	1074	1635	1335
3200	643	1050	899	1395	1146	1744	1424
3400	683	1115	955	1482	1217	1853	1513
3600	724	1181	1012	1570	1289	1962	1602

Aansluitingen:
(LET OP, altijd opgeven bij bestelling)
Beschrijving zie pagina 67.




Bij aansluiting 99 is de lengte maximaal 2 meter.



Model	TH40-11	TH40-20	TH40-21	TH40-22	TH40-23	TH48-10	TH48-11
H x D mm	397 x 61	397 x 61	397 x 61	397 x 101	397 x 136	477 x 53	447 x 61
LH mm	400	0	400	400	400	0	480
l dm3/m	3,4	5,7	5,7	6,9	6,9	4,1	4,1
G kg/m	18,7	21,2	26,9	33,4	38,3	13,8	22,9
n	1,27	1,23	1,32	1,31	1,29	1,26	1,28
Qn W/m	798	658	948	1326	1532	532	928
Corr.fac. ΔT 60	1,26	1,25	1,27	1,27	1,27	1,26	1,26

Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur
500	399		329		474		663		766		266		464	
600	479		395		569		796		919		319		557	
700	559		461		664		928		1072		372		650	
800	638		526		758		1061		1226		426		742	
900	718		592		853		1193		1379		479		835	
1000	798		658		948		1326		1532		532		928	
1100	878		724		1043		1459		1685		585		1021	
1200	958		790		1138		1591		1838		638		1114	
1300	1037		855		1232		1724		1992		692		1206	
1400	1117		921		1327		1856		2145		745		1299	
1500	1197		987		1422		1989		2298		798		1392	
1600	1277		1053		1517		2122		2451		851		1485	
1700	1357		1119		1612		2254		2604		904		1578	
1800	1436		1184		1706		2387		2758		958		1670	
1900	1516		1250		1801		2519		2911		1011		1763	
2000	1596		1316		1896		2652		3064		1064		1856	
2200	1756		1448		2086		2917		3370		1170		2042	
2400	1915		1579		2275		3182		3677		1277		2227	
2600	2075		1711		2465		3448		3983		1383		2413	
2800	2234		1842		2654		3713		4290		1490		2598	
3000	2394		1974		2844		3978		4596		1596		2784	
3200	2554		2106		3034		4243		4902		1702		2970	
3400	2713		2237		3223		4508		5209		1809		3155	
3600	2873		2369		3413		4774		5515		1915		3341	



Model	TH48-20	TH48-21	TH48-22	TH48-23	TH56-10	TH56-11	TH56-20
H x D mm	477 x 61	477 x 61	477 x 101	477 x 136	557 x 53	557 x 61	557 x 61
LH mm	0	480	480	480	0	560	0
l dm3/m	6,9	6,9	8,3	8,3	4,8	4,8	8,1
G kg/m	26,0	32,4	40,2	46,2	16,4	27,1	30,7
n	1,25	1,34	1,33	1,30	1,26	1,30	1,26
Qn W/m	778	1099	1576	1800	619	1059	907
Corr.fac. ΔT 60	1,26	1,28	1,27	1,27	1,26	1,27	1,26

Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur
500	389		550		788		900		310		530		454	
600	467		659		946		1080		371		635		544	
700	545		769		1103		1260		433		741		635	
800	622		879		1261		1440		495		847		726	
900	700		989		1418		1620		557		953		816	
1000	778		1099		1576		1800		619		1059		907	
1100	856		1209		1734		1980		681		1165		998	
1200	934		1319		1891		2160		743		1271		1088	
1300	1011		1429		2049		2340		805		1377		1179	
1400	1089		1539		2206		2520		867		1483		1270	
1500	1167		1649		2364		2700		929		1589		1361	
1600	1245		1758		2522		2880		990		1694		1451	
1700	1323		1868		2679		3060		1052		1800		1542	
1800	1400		1978		2837		3240		1114		1906		1633	
1900	1478		2088		2994		3420		1176		2012		1723	
2000	1556		2198		3152		3600		1238		2118		1814	
2200	1712		2418		3467		3960		1362		2330		1995	
2400	1867		2638		3782		4320		1486		2542		2177	
2600	2023		2857		4098		4680		1609		2753		2358	
2800	2178		3077		4413		5040		1733		2965		2540	
3000	2334		3297		4728		5400		1857		3177		2721	
3200	2490		3517		5043		5760		1981		3389		2902	
3400	2645		3737		5358		6120		2105		3601		3084	
3600	2801		3956		5674		6480		2228		3812		3265	


LH: lamelhoogte
l: inhoud per strekkende meter
G: gewicht per strekkende meter
n: exponent n
Qn: afgifte per strekkende meter bij 75/65/20 (EN442)

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier met kleurcode B, kleurkaart vak

Consoles en afdekrooster:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en een afdekrooster.




Aansluitingen:
(LET OP, altijd opgeven bij bestelling)
Beschrijving zie pagina 67.



Bij aansluiting 99 is de lengte maximaal 2 meter.

KIJK VOOR AANSLUITSETS EN ACCESSOIRES OP PAGINA'S 172 TOT EN MET 175



Model	TH56-21	TH56-22	TH56-23	TH64-10	TH64-11	TH64-20	TH64-21
H x D mm	557 x 61	557 x 101	557 x 136	637 x 53	637 x 61	637 x 61	637 x 61
LH mm	560	560	560	0	640	0	640
l dm3/m	8,1	9,7	9,7	5,5	5,5	9,3	9,3
G kg/m	38,0	47,0	54,0	19,1	30,9	35,5	43,4
n	1,36	1,34	1,31	1,26	1,30	1,27	1,36
Qn W/m	1249	1826	2067	705	1162	1046	1353
Corr.fac. ΔT 60	1,28	1,28	1,27	1,26	1,27	1,26	1,28

Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur
500	625	913	1034	353	581	523	677
600	749	1096	1240	423	697	628	812
700	874	1278	1447	494	813	732	947
800	999	1461	1654	564	930	837	1082
900	1124	1643	1860	635	1046	941	1218
1000	1249	1826	2067	705	1162	1046	1353
1100	1374	2009	2274	776	1278	1151	1488
1200	1499	2191	2480	846	1394	1255	1624
1300	1624	2374	2687	917	1511	1360	1759
1400	1749	2556	2894	987	1627	1464	1894
1500	1874	2739	3101	1058	1743	1569	2030
1600	1998	2922	3307	1128	1859	1674	2165
1700	2123	3104	3514	1199	1975	1778	2300
1800	2248	3287	3721	1269	2092	1883	2435
1900	2373	3469	3927	1340	2208	1987	2571
2000	2498	3652	4134	1410	2324	2092	2706
2200	2748	4017	4547	1551	2556	2301	2977
2400	2998	4382	4961	1692	2789	2510	3247
2600	3247	4748	5374	1833	3021	2720	3518
2800	3497	5113	5788	1974	3254	2929	3788
3000	3747	5478	6201	2115	3486	3138	4059
3200	3997	5843	6614	2256	3718	3347	4330
3400	4247	6208	7028	2397	3951	3556	4600
3600	4496	6574	7441	2538	4183	3766	4871



Model	TH64-22	TH64-23	TH72-10	TH72-11	TH72-20	TH72-21	TH72-22
H x D mm	637 x 101	637 x 136	717 x 53	717 x 61	717 x 61	717 x 61	717 x 101
LH mm	640	640	0	720	0	720	720
l dm3/m	11,0	11,0	6,2	6,2	10,5	10,5	12,4
G kg/m	53,6	62,2	21,8	34,7	40,2	48,8	60,2
n	1,35	1,32	1,26	1,31	1,28	1,36	1,35
Qn W/m	1986	2278	791	1265	1199	1456	2145
Corr.fac. ΔT 60	1,28	1,27	1,26	1,27	1,26	1,28	1,28

Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur
500	993	1139	396	633	600	728	1073
600	1192	1367	475	759	719	874	1287
700	1390	1595	554	886	839	1019	1502
800	1589	1822	633	1012	959	1165	1716
900	1787	2050	712	1139	1079	1310	1931
1000	1986	2278	791	1265	1199	1456	2145
1100	2185	2506	870	1392	1319	1602	2360
1200	2383	2734	949	1518	1439	1747	2574
1300	2582	2961	1028	1645	1559	1893	2789
1400	2780	3189	1107	1771	1679	2038	3003
1500	2979	3417	1187	1898	1799	2184	3218
1600	3178	3645	1266	2024	1918	2330	3432
1700	3376	3873	1345	2151	2038	2475	3647
1800	3575	4100	1424	2277	2158	2621	3861
1900	3773	4328	1503	2404	2278	2766	4076
2000	3972	4556	1582	2530	2398	2912	4290
2200	4369	5012	1740	2783	2638	3203	4719
2400	4766	5467	1898	3036	2878	3494	5148
2600	5164	5923	2057	3289	3117	3786	5577
2800	5561	6378	2215	3542	3357	4077	6006
3000	5958	6834	2373	3795	3597	4368	6435
3200	6355	7290	2531	4048	3837	4659	6864
3400	6752		2689	4301	4077	4950	7293
3600	7150		2848	4554	4316	5242	7722


LH: lamelhoogte
l: inhoud per strekkende meter
G: gewicht per strekkende meter
n: exponent n
Qn: afgifte per strekkende meter bij 75/65/20 (EN442)

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier met kleurcode B, kleurkaart vak

Consoles en afdekrooster:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en een afdekrooster.



Aansluitingen:
(LET OP, altijd opgeven bij bestelling)
Beschrijving zie pagina 67.




Bij aansluiting 99 is de lengte maximaal 2 meter.

KIJK VOOR AANSLUITSETS EN ACCESSOIRES OP PAGINA'S 172 TOT EN MET 175



Model	TH72-23	TH80-10	TH80-11	TH80-20	TH80-21	TH80-22	TH80-23
H x D mm	717 x 136	797 x 53	797 x 61	797 x 61	797 x 61	797 x 101	797 x 136
LH mm	720	0	800	0	800	800	800
l dm3/m	12,4	7,0	7,0	11,4	11,4	13,8	13,8
G kg/m	70,3	24,2	38,5	44,7	54,2	66,8	78,5
n	1,34	1,28	1,31	1,28	1,37	1,36	1,36
Qn W/m	2488	876	1368	1325	1560	2305	2698
Corr.fac. ΔT 60	1,28	1,26	1,27	1,26	1,28	1,28	1,28

Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur
500	1244		438		684		663		780		1153		1349	
600	1493		526		821		795		936		1383		1619	
700	1742		613		958		928		1092		1614		1889	
800	1990		701		1094		1060		1248		1844		2158	
900	2239		788		1231		1193		1404		2075		2428	
1000	2488		876		1368		1325		1560		2305		2698	
1100	2737		964		1505		1458		1716		2536		2968	
1200	2986		1051		1642		1590		1872		2766		3238	
1300	3234		1139		1778		1723		2028		2997		3507	
1400	3483		1226		1915		1855		2184		3227		3777	
1500	3732		1314		2052		1988		2340		3458		4047	
1600	3981		1402		2189		2120		2496		3688		4317	
1700	4230		1489		2326		2253		2652		3919		4587	
1800	4478		1577		2462		2385		2808		4149		4856	
1900	4727		1664		2599		2518		2964		4380		5126	
2000	4976		1752		2736		2650		3120		4610		5396	
2200	5474		1927		3010		2915		3432		5071		5936	
2400	5971		2102		3283		3180		3744		5532		6475	
2600	6469		2278		3557		3445		4056		5993		7015	
2800	6966		2453		3830		3710		4368		6454			
3000	7464		2628		4104		3975		4680		6915			
3200			2803		4378		4240		4992		7376			
3400			2978		4651		4505		5304		7837			
3600			3154		4925		4770		5616		8298			



Model	TH88-10	TH88-11	TH88-20	TH88-21	TH88-22	TH88-23	TH96-10
H x D mm	877 x 53	877 x 61	877 x 61	877 x 61	877 x 101	877 x 136	957 x 53
LH mm	0	800	0	800	800	800	0
l dm3/m	7,7	7,7	12,4	12,4	15,2	15,2	8,5
G kg/m	26,6	41,1	49,1	59,2	72,3	86,0	29,0
n	1,27	1,31	1,29	1,36	1,36	1,36	1,27
Qn W/m	961	1438	1451	1644	2408	2833	1046
Corr.fac. ΔT 60	1,26	1,27	1,27	1,28	1,28	1,28	1,26

Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit	Prijs kleur
500	481		719		726		822		1204		1417		523	
600	577		863		871		986		1445		1700		628	
700	673		1007		1016		1151		1686		1983		732	
800	769		1150		1161		1315		1926		2266		837	
900	865		1294		1306		1480		2167		2550		941	
1000	961		1438		1451		1644		2408		2833		1046	
1100	1057		1582		1596		1808		2649		3116		1151	
1200	1153		1726		1741		1973		2890		3400		1255	
1300	1249		1869		1886		2137		3130		3683		1360	
1400	1345		2013		2031		2302		3371		3966		1464	
1500	1442		2157		2177		2466		3612		4250		1569	
1600	1538		2301		2322		2630		3853		4533		1674	
1700	1634		2445		2467		2795		4094		4816		1778	
1800	1730		2588		2612		2959		4334		5099		1883	
1900	1826		2732		2757		3124		4575		5383		1987	
2000	1922		2876		2902		3288		4816		5666		2092	
2200	2114		3164		3192		3617		5298		6233		2301	
2400	2306		3451		3482		3946		5779		6799		2510	
2600	2499		3739		3773		4274		6261				2720	
2800	2691		4026		4063		4603		6742				2929	
3000	2883		4314		4353		4932		7224				3138	
3200	3075		4602		4643		5261		7706				3347	
3400	3267		4889		4933		5590		8187				3556	
3600	3460		5177		5224				8669				3766	


LH: lamelhoogte
l: inhoud per strekkende meter
G: gewicht per strekkende meter
n: exponent n
Qn: afgifte per strekkende meter bij 75/65/20 (EN442)

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier met kleurcode B, kleurkaart vak

Consoles en afdekrooster:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en een afdekrooster.




Aansluitingen:
(LET OP, altijd opgeven bij bestelling)
Beschrijving zie pagina 67.



Bij aansluiting 99 is de lengte maximaal 2 meter.

KIJK VOOR AANSLUITSETS EN ACCESSOIRES OP PAGINA'S 172 TOT EN MET 175



Model	TH96-11	TH96-20	TH96-21	TH96-22	TH96-23	TH104-10	TH104-20
H x D mm	957 x 61	957 x 61	957 x 61	957 x 101	957 x 136	1037 x 53	1037 x 61
LH mm	800	0	800	800	800	0	0
l dm3/m	8,5	13,3	13,3	16,6	16,6	9,3	14,2
G kg/m	43,6	53,6	64,1	77,9	93,4	31,4	58,1
n	1,32	1,29	1,36	1,36	1,36	1,27	1,29
Qn W/m	1508	1575	1728	2511	2968	1130	1697
Corr.fac. ΔT 60	1,27	1,27	1,28	1,28	1,28	1,26	1,27

Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur
500	754	788	864	1256	1484	565	849
600	905	945	1037	1507	1781	678	1018
700	1056	1103	1210	1758	2078	791	1188
800	1206	1260	1382	2009	2374	904	1358
900	1357	1418	1555	2260	2671	1017	1527
1000	1508	1575	1728	2511	2968	1130	1697
1100	1659	1733	1901	2762	3265	1243	1867
1200	1810	1890	2074	3013	3562	1356	2036
1300	1960	2048	2246	3264	3858	1469	2206
1400	2111	2205	2419	3515	4155	1582	2376
1500	2262	2363	2592	3767	4452	1695	2546
1600	2413	2520	2765	4018	4749	1808	2715
1700	2564	2678	2938	4269	5046	1921	2885
1800	2714	2835	3110	4520	5342	2034	3055
1900	2865	2993	3283	4771	5639	2147	3224
2000	3016	3150	3456	5022	5936	2260	3394
2200	3318	3465	3802	5524	6530	2486	3733
2400	3619	3780	4147	6026		2712	4073
2600	3921	4095	4493	6529		2938	4412
2800	4222	4410	4838	7031		3164	4752
3000	4524	4725	5184	7533		3390	5091
3200	4826	5040	5530	8035		3616	5430
3400	5127	5355		8537		3842	5770
3600	5429	5670		9040		4068	


LH: lamelhoogte
l: inhoud per strekkende meter
G: gewicht per strekkende meter
n: exponent n
Qn: afgifte per strekkende meter bij 75/65/20 (EN442)

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier met kleurcode B, kleurkaart vak

Consoles en afdekrooster:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en een afdekrooster.




KIJK VOOR AANSLUITSETS EN ACCESSOIRES OP PAGINA'S 172 TOT EN MET 175




Model	TV060-10	TV060-11	TV060-20	TV060-21	TV080-10	TV080-11
H x D mm	600 x 53	600 x 61	600 x 61	600 x 101	800 x 53	800 x 61
l dm3/e	0,5	0,5	0,8	0,8	0,6	0,6
G kg/e	1,4	1,6	1,6	2,7	1,8	2,4
n	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Corr.fac. ΔT 60	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

Aantal elem.	Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur
2	157	149	171	206	259	188	222
3	237	211	249	279	346	267	323
4	317	271	324	352	432	342	421
5	397	328	398	425	518	414	517
6	477	384	471	498	605	485	612
7	557	438	543	571	691	554	705
8	637	492	614	644	778	621	797
9	717	544	685	717	864	687	889
10	797	596	755	790	951	753	979
11	877	647	825	863	1037	817	1069
12	957	697	893	936	1124	881	1159
13	1037	747	961	1009	1210	943	1247
14	1117	796	1029	1082	1297	1006	1335
15	1197	845	1097	1155	1383	1067	1423
16	1277	893	1164	1228	1470	1128	1510
17	1357	941	1231	1301	1557	1189	1597
18	1437	990	1298	1374	1644	1250	1684
19	1517	1040	1364	1446	1730	1311	1770
20	1597	1090	1430	1518	1816	1372	1856


Aansluitingen:
(LET OP, altijd opgeven bij bestelling)
Beschrijving zie pagina 69.





Model	TV080-20	TV080-21	TV100-10	TV100-11	TV100-20	TV100-21
H x D mm	800 x 61	800 x 101	1000 x 53	1000 x 61	1000 x 61	1000 x 101
l dm3/e	0,9	1,1	0,7	0,7	1,1	1,3
G kg/e	3,3	3,7	2,2	2,9	4,1	4,8
n	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Corr.fac. ΔT 60	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

Aantal elem.	Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur
2	157	256	333	227	272	309	405
3	237	355	455	322	395	432	559
4	317	454	576	413	514	555	713
5	397	553	698	501	632	678	866
6	477	651	820	586	747	801	1020
7	557	750	941	669	861	924	1174
8	637	849	1063	750	974	1047	1328
9	717	948	1184	830	1086	1171	1482
10	797	1046	1306	909	1197	1294	1636
11	877	1145	1427	987	1307	1417	1790
12	957	1244	1549	1064	1415	1540	1944
13	1037	1342	1670	1139	1524	1663	2098
14	1117	1441	1792	1215	1632	1786	2252
15	1197	1540	1914	1289	1739	1909	2406
16	1277	1639	2035	1362	1846	2032	2560
17	1357	1738	2156	1435	1953	2155	2714
18	1437	1837	2277	1507	2060	2278	2868
19	1517	1935	2397	1579	2166	2400	3021
20	1597	2033	2517	1651	2272	2522	3174



Model	TV120-10	TV120-11	TV120-20	TV120-21	TV140-10	TV140-11
H x D mm	1200 x 53	1200 x 61	1200 x 61	1200 x 101	1400 x 53	1400 x 61
l dm3/e	0,8	0,8	1,2	1,5	0,9	0,9
G kg/e	2,6	3,5	4,8	5,7	3,0	4,2
n	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Corr.fac. ΔT 60	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

Aantal elem.	Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur
2	157	258	319	363	474	297	366
3	237	371	464	509	658	427	531
4	317	480	605	655	842	551	693
5	397	585	743	802	1026	673	851
6	477	689	879	948	1209	792	1007
7	557	790	1013	1094	1393	909	1160
8	637	891	1146	1240	1577	1024	1312
9	717	989	1277	1387	1761	1137	1462
10	797	1087	1407	1533	1945	1249	1611
11	877	1183	1536	1679	2129	1360	1759
12	957	1279	1665	1825	2313	1470	1907
13	1037	1374	1792	1972	2496	1579	2052
14	1117	1467	1919	2118	2680	1687	2197
15	1197	1561	2045	2264	2864	1794	2341
16	1277	1653	2170	2411	3048	1900	2484
17	1357	1745	2295	2558	3232	2006	2627
18	1437	1837	2420	2705	3416	2112	2770
19	1517	1928	2544	2851	3599	2216	2912
20	1597	2019	2668	2997	3782	2320	3054

LET OP: DE TV11/TV20/TV21 ZIJN VOORZIEN VAN AANGELASTE ZIJBEKLEDING. HIERDOOR IS TOEPASSING VAN EEN LOS HANDDOEKREK OF -KNOP NIET MEER MOGELIJK.

l: inhoud per element
G: gewicht per element
n: exponent n


Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier met kleurcode B., kleurkaart vak


Consoles en zijbekleding:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en zijbekleding.



KIJK VOOR AANSLUITSETS EN ACCESSOIRES OP PAGINA'S 172 TOT EN MET 175


Aansluitingen:
(LET OP, altijd opgeven bij bestelling)
Beschrijving zie pagina 69.





Model	TV140-20	TV140-21	TV160-10	TV160-11	TV160-20	TV160-21
H x D mm	1400 x 61	1400 x 101	1600 x 53	1600 x 61	1600 x 63	1600 x 101
l dm3/e	1,3	1,7	1,0	1,0	1,4	1,6
G kg/e	5,6	6,8	3,3	4,8	6,3	7,8
n	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Corr.fac. ΔT 60	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

Aantal elem.	Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur
2	157	418	542	336	411	475	609
3	237	587	753	483	597	664	846
4	317	755	965	624	778	854	1084
5	397	923	1177	762	956	1043	1322
6	477	1092	1388	897	1131	1232	1559
7	557	1260	1600	1029	1303	1422	1797
8	637	1428	1812	1159	1474	1611	2034
9	717	1596	2023	1288	1643	1801	2272
10	797	1765	2235	1414	1810	1990	2509
11	877	1933	2447	1540	1976	2179	2747
12	957	2101	2658	1664	2142	2369	2985
13	1037	2270	2870	1788	2306	2558	3222
14	1117	2438	3082	1910	2468	2747	3460
15	1197	2606	3293	2031	2630	2937	3697
16	1277	2775	3505	2152	2792	3126	3935
17	1357	2944	3717	2273	2954	3295	4173
18	1437	3113	3929	2394	3116	3464	4411
19	1517	3281	4139	2514	3277	3632	4647
20	1597	3449	4349	2634	3438	3800	4883



Model	TV180-10	TV180-11	TV180-20	TV180-21	TV200-10	TV200-11
H x D mm	1800 x 53	1800 x 61	1800 x 61	1800 x 101	2000 x 53	2000 x 61
l dm3/e	1,1	1,1	1,6	1,8	1,2	1,2
G kg/e	3,7	5,3	7,1	8,7	4,1	6,1
n	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Corr.fac. ΔT 60	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

Aantal elem.	Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit Prijs kleur
2	157	371	455	533	676	408	498
3	237	535	661	743	938	589	723
4	317	695	861	952	1200	764	943
5	397	850	1058	1162	1461	936	1158
6	477	1003	1252	1371	1723	1104	1370
7	557	1154	1443	1580	1985	1269	1579
8	637	1302	1632	1790	2247	1433	1786
9	717	1449	1819	1999	2509	1594	1990
10	797	1594	2004	2209	2771	1754	2194
11	877	1738	2189	2418	3033	1912	2394
12	957	1881	2371	2628	3295	2069	2595
13	1037	2023	2552	2837	3557	2225	2793
14	1117	2163	2733	3047	3819	2380	2990
15	1197	2303	2912	3256	4081	2533	3187
16	1277	2441	3091	3466	4342	2686	3382
17	1357	2579	3270	3676	4603	2839	3577
18	1437	2717	3449	3886	4864	2992	3772
19	1517	2854	3627	4094	5123	3144	3966
20	1597	2991	3805	4302	5382	3296	4159

LET OP: DE TV11/TV20/TV21 ZIJN VOORZIEN VAN AANGELASTE ZIJBEKLEDING. HIERDOOR IS TOEPASSING VAN EEN LOS HANDDOEKREK OF -KNOP NIET MEER MOGELIJK.

l: inhoud per element
G: gewicht per element
n: exponent n


Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier met kleurcode B., kleurkaart vak


Consoles en zijbekleding:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en zijbekleding.



KIJK VOOR AANSLUITSETS EN ACCESSOIRES OP PAGINA'S 172 TOT EN MET 175


Aansluitingen:
(LET OP, altijd opgeven bij bestelling)
Beschrijving zie pagina 69.





Model	TV200-20	TV200-21	TV220-10	TV220-11	TV220-20	TV220-21
H x D mm	2000 x 61	2000 x 101	2200 x 53	2200 x 61	2200 x 61	2200 x 101
l dm3/e	1,8	2,0	1,3	1,3	2,0	2,2
G kg/e	7,8	9,8	4,7	6,6	8,6	10,8
n	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Corr.fac. ΔT 60	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

Aantal elem.	Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur
2	157	592	743	443	540	652	812
3	237	821	1028	640	784	900	1119
4	317	1050	1313	831	1022	1147	1426
5	397	1279	1598	1017	1255	1394	1733
6	477	1507	1883	1200	1485	1642	2040
7	557	1736	2168	1380	1712	1889	2347
8	637	1965	2453	1557	1936	2136	2654
9	717	2194	2738	1733	2158	2384	2961
10	797	2422	3023	1906	2378	2631	3268
11	877	2651	3308	2078	2596	2878	3575
12	957	2880	3593	2249	2813	3126	3882
13	1037	3109	3878	2418	3028	2273	4189
14	1117	3337	4163	2586	3242	3620	4495
15	1197	3566	4448	2753	3455	3868	4802
16	1277	3795	4732	2919	3667	4115	5109
17	1357	4024	5016	3085	3879	4362	5416
18	1437	4253	5300	3251	4091	4609	5723
19	1517	4480	5582	3416	4301	4854	6028
20	1597	4707	5864	3581	4511	5099	6333



Model	TV240-10	TV240-11	TV240-20	TV240-21
H x D mm	2400 x 53	2400 x 61	2400 x 61	2400 x 101
l dm3/e	1,4	1,4	2,2	2,4
G kg/e	4,8	7,2	9,4	11,7
n	1,3	1,3	1,3	1,3
Corr.fac. ΔT 60	1,27	1,27	1,27	1,27

Aantal elem.	Lengte in mm	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur	ΔT 50 Prijs wit / Prijs kleur
2	157	477	580	713	883
3	237	689	843	979	1211
4	317	894	1099	1244	1539
5	397	1094	1350	1509	1868
6	477	1291	1597	1775	2196
7	557	1485	1841	2040	2524
8	637	1676	2083	2305	2852
9	717	1864	2321	2570	3180
10	797	2051	2558	2836	3509
11	877	2236	2792	3101	3837
12	957	2420	3026	3366	4165
13	1037	2602	3257	3631	4493
14	1117	2783	3488	3897	4821
15	1197	2963	3716	4162	5150
16	1277	3141	3944	4427	5478
17	1357	3319	4172	4692	5806
18	1437	3497	4400	4957	6134
19	1517	3674	4626	5220	6460
20	1597	3851	4852	5483	6786

LET OP: DE TV11/TV20/TV21 ZIJN VOORZIEN VAN AANGELASTE ZIJBEKLEDING. HIERDOOR IS TOEPASSING VAN EEN LOS HANDDOEKREK OF -KNOP NIET MEER MOGELIJK.

l: inhoud per element
G: gewicht per element
n: exponent n

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier met kleurcode B., kleurkaart vak

Consoles en zijbekleding:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en zijbekleding.



KIJK VOOR AANSLUITSETS EN ACCESSOIRES OP PAGINA'S 172 TOT EN MET 175

Aansluitingen:
(LET OP, altijd opgeven bij bestelling)
Beschrijving zie pagina 69.

